


63.51



FRÜHJAHR PREISLISTE 1933 NR. 8

VEGETABLE
SEED TRIALS
HORTICULTURE

MAR 6 1933

SAMENHANDLUNG ROMAN & LINHART

ALLEININHABER: ANTON SEIDL
WIEN XIV, MARIAHILFERSTRASSE Nr. 202
TELEPHON Nr. R 30-502

Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Erfüllungsort ist für beide Teile Wien.

Unsere Preise verstehen sich in österreichischen Schillingen und sind zahlbar in gesetzlichen Bundesgoldmünzen (§ 9 des Bundesgesetzes vom 20. November 1924, BGBl. Nr. 461).

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kassa bei Fakturerhalt, sofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden.

Uns unbekannte Besteller wollen uns gestatten, den Fakturenbetrag durch Nachnahme zu erheben. Eine etwa gewünschte Änderung dieser Zahlungsbedingungen bedarf einer vorherigen Vereinbarung.

Die Preise des vorliegenden Kataloges verstehen sich ab unserem Wiener Lager, sind freibleibend und da Sämereien steten Preisschwankungen unterliegen, als unverbindlich zu betrachten, keinesfalls sind sie auf frühere Bestellungen rückwirkend.

Bei Abnahme von größeren Mengen in Originalpackung berechnen wir diese samt Sack gewogen (Brutto = Netto). Bei kleineren Mengen berechnen wir das Reingewicht, die Verpackung wird diesfalls billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Bei Abnahme einer Sorte berechnen wir

von 25	Kilo	aufwärts	den 100-Kilo-Preis
" 4.75	"	"	" 10-
" 250 Gramm	"	"	" 1-
" 50	"	"	" 100 Gramm-Preis
" 5	"	"	" 10

Kleinere Mengen, für welche in der maßgebenden Rubrik kein Preis ausgeworfen ist, werden zum nächsthöheren Preis mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet.

Alle Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Käufers, auch dann, wenn eine andere Frachtparität als die des Verladeortes bedungen ist. Als Verrechnungsgrundlage gilt das in der Verladestation bahnamtlich festgestellte Aufgabegewicht. Es ist daher notwendig, daß der Käufer oder Empfänger bei einer auf dem Postamt, Bahnamt oder bei sonst einem Transportunternehmen angekommenen Sendung die Anzahl der Kollis, deren Gewicht und sonstige Beschaffenheit mit den in den Begleitpapieren angegebenen Daten vergleichsweise überprüft. Wenn eine Beschädigung der Sendung oder ein Gewichtsabgang vermutet wird, so ist dieser Tatbestand amtlich feststellen und amtlich bestätigen zu lassen. Schadenersatzansprüche müssen sodann an das verantwortliche Transportunternehmen weitergeleitet werden, da wir für auf dem Transport entstandene Schäden keine Verantwortung übernehmen können.

Sofort bei Empfang ist jede Sendung zu untersuchen und erkennbare Mängel sofort zu rügen. Für die normale Reinheit und Keimkraft unserer Saaten garantieren wir nach den Bedingungen und dem Befunde der Wiener Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung.

Auch bei allen anderen Mängelrügen ist nur das Gutachten und der Befund der besagten Bundesanstalt maßgebend, so insbesondere bei Feststellung der Sortenechtheit durch Anbauversuche.

Der Entschädigungsanspruch des Käufers erlischt, wenn die Einsendung des Durchschnittsmusters zur Nachuntersuchung nicht innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware erfolgt oder wenn nach Empfang des von der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung festgestellten Ergebnisses der Nachuntersuchung nicht innerhalb acht Tagen die Lieferung als nicht garantiemäßig reklamiert wurde.

Wenn die Nachuntersuchung einer garantierten Ware einen Minderwert gegenüber der Garantie ergibt, beziehungsweise wenn der gefundene Gebrauchswert hinter dem garantierten um mehr als 5% zurückbleibt, so wird dem Käufer die Differenz bar ersetzt oder eine entsprechende Samenmenge derselben Art nachgeliefert oder auf Wunsch des Käufers die Ware kostenlos zurückgenommen. Keinesfalls kann ein Schadenersatz gefordert werden.

Alle Aufträge werden wir gewissenhaft ausführen und die gewünschten Saaten und Sorten zuteilen, doch sind wir nicht in der Lage, für die Entwicklung und den Ertrag der Pflanzen auf dem Felde oder sonstige Vorkommnisse nach der Aussat, irgendeine Haftung zu leisten. Im übrigen haften wir für Schadenersatz, aus welchem Grunde immer, nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Fakturenbetrages.

Bei persönlichem Einkauf bitten wir um genaue Beachtung unserer Adresse

Roman & Linhart
XIV., Mariahilferstraße Nr. 202.

Grassamenmischungen für Gartenrasen, Spiel- und Sportplätze

Die Anlage von Grünflächen, wie Gartenrasen, Sport- und Spielplätze, bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit sowohl bei der Aussaat wie auch bei der weiteren Behandlung, wenn der Erfolg nicht ausbleiben soll. Im nachstehenden geben wir einige Anleitungen über Bodenvorbereitung, Aussaat und Pflege, und erst wenn diese befolgt werden, kann man einen Pflanzenbestand erzielen, der sich durch seine Wurzelausläufer immer dichter schließt und jenen prächtig üppigen saftgrünen Rasen bildet, wie er sich in den größeren Gartenanlagen dem Auge des entzückten Beschauers bietet. Erste Bedingung ist eine gute Vorbereitung des Bodens, der vorerst gut gelüftet, durchlässig und frei von Unkräutern sein muß; die vorhandenen Unkrautwurzeln und Wurzelteile sind zu entfernen und zu vernichten. Diese unbedingt notwendige Reinigungsarbeit ist auch den ganzen Sommer noch fortzusetzen, um ein eventuelles Nachwachsen von übriggebliebenen Wurzelteilen zu verhindern, beziehungsweise die durch Wind, Federvieh, Vögel usw. übertragenen Unkrautsamen der benachbarten Felder und Gärten in ihrer weiteren Entwicklung zu behindern.

Die Aussaat der Grassamen erfolgt am besten zu einer Zeit, zu der der Boden sich schon genügend erwärmt hat. Kalte Böden behindern die Keimung der Kulturgräser und fördern die Unkräuterentwicklung. Von Mitte April an können Aussaaten das ganze Jahr hindurch vorgenommen werden, vorausgesetzt, daß genügend Niederschläge vorhanden sind. Wenn diese ausbleiben, dann ist ein tägliches Begießen des Rasens — frühmorgens und spätabends — unbedingt nötig, um die Keime und jungen Triebe zu erfrischen. Die Aussaat soll möglichst dicht erfolgen. Man benötigt zumindest

20 bis 26 kg pro 1000 m ²
3 " 4 " " 100 "
40 " 50 dkg " 10 "

Für kleine Flächen ist eine erhöhte Saatmenge nötig, so insbesondere für Rasenkanten.

Öfteres Beschneiden und Kurzhalten der entwickelten Gräser fördert die Entwicklung des Rasens.

Bezüglich Düngung meide man Stallmist, der, wenn er nicht gut verrottet ist, unverdaute Unkrautteile und -samen führt, die wieder zur Verunreinigung des Rasens führen. Dagegen werden die Gräser für eine kleine Gabe von 20 bis 25 Gramm je Quadratmeter Nitrophoska oder Harnstoff sehr dankbar sein.

Unsere Rasenmischungen sind aus den feinsten und entsprechend kurz wachsenden Sortengräsern zusammengesetzt und bleiben an Wüchsigkeit, saftiger Grüne und Ausdauer unerreicht. Wir verwenden große Sorgfalt, um die für die verschiedenen Bodenarten und Lagen richtigen Gräser zu verwenden, so daß Sie wirklich sicher sein können, das denkbar Beste zu erhalten.

Sport- und Spielplätze bedingen anders zusammengestellte Mischungen als die für Parkanlagen, da die Anforderungen an solche Sportplätze durch das ständige Betreten der Spieler größer sind.

Nr.

100 kg 10 kg 1 kg
Schilling

Prachtmischung für vornehme Villen- und Schloßgärten in sonnigen Lagen, bildet einen edlen Rasen von leuchtender Schönheit

52 Elite 250.— 28.— 3.—

Wiener Stadtparkmischung ist die allgemein bekannte und beliebte Mischung für Wiener Gartenanlagen

53 Hochprima 220.— 24.— 2.60

54 Prima 200.— 22.— 2.40

Berliner Tiergartenmischung, ergibt auch eine Futternutzung und eignet sich besonders für leichtere Böden und Obstgärten

55 Prima 180.— 20.— 2.20

Westbahn-Mischung für Obstgärten und Kleingärten in niederschlagsreichen Lagen; gibt gutes Heu in reichlichen Mengen

56 Prima 175.— 19.— 2.10

Südbahn-Mischung für Obstgärten und Kleingärten in mehr zur Trockenheit neigenden Lagen

57 Prima 190.— 21.— 2.30

Rasenmischung für schattige Stellen

62 Prima 240.— 27.— 3.—

Sportplatzmischung, ist aus Widerstand leistenden Gräsern zusammengesetzt und nicht nur gegen Betreten, sondern auch gegen Hitze sehr widerstandsfähig, doch muß die Anlage einige Monate vor der Benützung geschont und gepflegt werden

63 Elite 250.— 28.— 3.—

Rasenmischung für Golf Greens und Poloplätze, kurz wachsend und ausdauernd, hochprima

66 Elite 250.— 28.— 3.—

Japanischer Blumenrasen, ein Gemenge von Ziergräsern und niederwachsenden prächtigen u. vielfarbigen Blumen

75 100 g S 4— Hochprima — — 0.—

Böschungsmischung, eignet sich zum Befestigen und Begrünen von **Eisenbahndämmen, Flußdämmen und anderen Böschungen**

76 Prima 80.— 9.— 1.—

Böschungsmischung für an **Promenaden** gelegenen Gartenböschungen

77 Hochprima 150.— 17.— 2.—

Mischungen zur Anlage von Dauerwiesen, Wechselwiesen, Dauerweiden und Kleegrasmischungen

Um für diese Zwecke eine vollauf entsprechende Mischung zusammenstellen zu können, bitten wir, uns für die geplante Anlage genaue Angaben über die Art des gewünschten Gemenges, die Boden- und Feuchtigkeitsverhältnisse, Höhenlage, Vorfrucht usw. zukommen zu lassen. Wir werden Ihnen über die Art der Mischung gerne Mitteilung machen und Ihnen auch den bezüglichen Kostenvoranschlag vorlegen. Wünschen Sie die Beratung einer Ihnen genehmen landwirtschaftlichen Behörde, so sind wir gerne bereit, auch von dieser die gewünschte Beratung einzuholen. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne einen Fragebogen zu, den Sie in allen Punkten beantwortet uns wieder zurücksenden wollen.

Im allgemeinen bitten wir, folgendes zu beachten:

Kleegrasmischungen baut man in allen jenen Fällen, in denen es nicht ratsam ist, reinen Klee zu bauen, da auf dem betreffenden Felde eine gewisse Kleemüdigkeit Platz gegriffen hat oder sonstige Umstände das Gelingen einer Reinsaat fraglich machen. Dies begründet sich damit, daß die mehrartigen Pflanzen sich wegen ihrer verschiedenen Ansprüche, ihres verschiedenen körperlichen Aufbaues und ihrer verschiedenen Wurzelentwicklung gegenseitig ergänzen und eine Frohwüchsigkeit entwickeln, die das Gelingen einer Vollernte sichert.

Wechselwiesen haben gegenüber Klee gras den Vorteil einer etwas längeren Nutzungsdauer. Sie liefern zumindest einen gleich hohen Ertrag wie das Klee gras. Wechselwiesenanlagen sind besonders auf Wirtschaften mit guten Bodenarten, welche sich zudem in gutem Düngungszustand befinden, am Platz.

Dauerwiesen werden dort angelegt, wo periodische Umackerung nicht möglich oder unrentabel ist, also zum Beispiel auf weit entfernten Schlägen, in hohen Lagen und Überschwemmungsgebieten, in steilen Lagen, auf übermäßig leichtem oder übermäßig schwerem Boden und ganz besonders auf Böden, welche infolge hohen Grundwasserstandes zur Ackernutzung ungeeignet sind.

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg
		Schilling		
114	Einjähriges Rotklee gras für mittelschwere und leichte Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 14 kg, 100 Klafter ² 1 kg, 1 Hektar 23 kg, 100 m ² 0·30 kg	200—	21—	2·30
115	Einjähriges Rotklee gras für schwere Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 13 kg, 100 Klafter ² 1 kg, 1 Hektar 21 kg, 100 m ² 0·30 kg	214—	22—	2·30
116	Zweijähriges Rotklee gras für naßkalte, schwere Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 11 kg, 100 Klafter ² 0·70 kg, 1 Hektar 18 kg, 100 m ² 0·20 kg	217—	22—	2·40
117	Zweijähriges Rotklee gras für mittlere Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 12 kg, 100 Klafter ² 0·80 kg, 1 Hektar 20 kg, 100 m ² 0·25 kg	230—	25—	2·60
118	Zweijähriges Rotklee gras für leichte Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 15 kg, 100 Klafter ² 1 kg, 1 Hektar 26 kg, 100 m ² 0·30 kg	248—	26—	2·90
119	Luzern gras für guten, mittleren Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 16 kg, 100 Klafter ² 1·10 kg, 1 Hektar 27 kg, 100 m ² 0·40 kg	350—	37—	4—
120	Luzern gras für leichte Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 17 kg, 100 Klafter ² 1·10 kg, 1 Hektar 28 kg, 100 m ² 0·40 kg	350—	37—	4—
121	Esparssette gras für kalkhaltige Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 40 kg, 100 Klafter ² 0·30 kg, 1 Hektar 67 kg, 100 m ² 0·70 kg	152—	16—	1·80
122	Wechselwiesen für mittelschweren Boden, milden Lehm Boden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 23 kg, 100 Klafter ² 1·50 kg, 1 Hektar 40 kg, 100 m ² 0·45 kg	212—	22—	2·40
123	Wechselwiesen für schweren Boden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 19 kg, 100 Klafter ² 1·30 kg, 1 Hektar 32 kg, 100 m ² 0·35 kg	200—	22—	2·30
124	Wechselwiesen für leichte Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 18 kg, 100 Klafter ² 1·20 kg, 1 Hektar 31 kg, 100 m ² 0·35 kg	280—	29—	3·20
126	Dauerwiesen für guten Mittelboden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 20 kg, 100 Klafter ² 1·30 kg, 1 Hektar 34 kg, 100 m ² 0·35 kg	260—	27—	3—
137	Dauerwiesen für schweren, feuchten Boden, Ton- und strengen Lehm Boden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 23 kg, 100 Klafter ² 1·50 kg, 1 Hektar 40 kg, 100 m ² 0·40 kg	200—	22—	2·30
139	Dauerwiesen für leichte Sandböden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 21 kg, 100 Klafter ² 1·40 kg, 1 Hektar 36 kg, 100 m ² 0·40	340—	36—	4—
140	Dauerweiden für leichte Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 20 kg, 100 Klafter ² 1·40 kg, 1 Hektar 36 kg, 100 m ² 0·40 kg	288—	30—	3·30
141	Dauerweiden für mittlere Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 25 kg, 100 Klafter ² 1·70 kg, 1 Hektar 43 kg, 100 m ² 0·50	232—	24—	2·70
142	Dauerweiden für schwere Böden			
	Saatbedarf für 1 Katastral-Joch 27 kg, 100 Klafter ² 1·80 kg, 1 Hektar 46 kg, 100 m ² 0·50 kg	170—	18—	2·20

Kleesamen

Die Kleesamenpreise unterliegen steten Schwankungen und bitten wir bei größerem Bedarf unsere Preisanstellung einzuholen.

Alle Kleesaaten entsprechen bezüglich Seidefreiheit, Reinheit und Keimfähigkeit den festgelegten Normen der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien. Bei Abnahme von 100 kg oder mehr erfolgt die Lieferung in Säcken, welche von der Bundesanstalt plombiert und attestiert sind. Auf den Att sten ist die Seidefreiheit und Herkunft bestätigt und außerdem das Datum der Plombierung angegeben.

Bei jeder Kleeart ist in Klammern () die notwendige Aussaatmenge in Kilogramm pro Hektar angegeben.

	100 kg	10 kg	1 kg
	Schilling	Schilling	Schilling
Luzerne, <i>Medicago sativa</i> , verlangt einen warmen, tiefgründigen, im Untergrunde nicht feuchten Boden. Horstbildend (25 bis 30 kg).			
Provencer, original französischer, R 97%, K 90%	Elite	380.—	42.— 4.60
Niederösterreichischer, R 97%, K 88%	Prima	280.—	31.— 3.40
Norditalienischer, R 98%, K 93%	Hochprima	—	— 0.—
Ungarischer, R 98%, K 92%	Elite	280.—	31.— 3.40
Rotklee oder Steirerklee, <i>Trifolium pratense</i> , für bindige, gute, tiefgründige Böden, mit genügender Feuchtigkeit. Horstbildend (20 bis 25 kg).			
Niederösterreichischer, aus wetterrauben Lagen, R 98%, K 90%	Hochprima	240.—	26.— 2.80
Polnischer, aus den kältesten Lagen, R 98%, K 90%	Hochprima	220.—	24.— 2.60
Esparsette, <i>Onobrychis sativa</i> , erträgt Dürre, Nässe schadet. Sie erfordert einen tiefen, lockeren, kalkhaltigen Boden, kommt selbst noch auf trockenen, schotterigen Böden fort. Horstbildend.			
Enthülste Saat, niederösterreichische, pimpinellfrei 80 bis 125 kg), R 99%, K 95%	Hochprima	130.—	14.— 1.50
In Hülsen, niederösterreichische Saat, pimpinellfrei (150 bis 220 kg), R 98%, K 80%	Prima	80.—	9.— 1.—
Mattenklee, <i>Trifolium pratense perenne</i> , eine ausdauernde Abart des Rotkleees für Dauerwiesenmischungen und ausdauernde Kleeschläge in hochgelegenen alpinen sowie kälteren Lagen, Horstbildend (20 bis 25 kg).			
Niederösterreichische Gebirgssaat, R 97%, K 90%	Hochprima	—	— 6.—
Inkarnatklee, <i>Trifolium incarnatum</i> , für milde Lehm Böden im Weinklima, ist einjährig und schnellwüchsig. Für Reinsaat wird er meistens im Herbst angebaut, zum Flecken von lückigen Kleefeldern im Frühjahr (30 bis 40 kg).			
Westungarische Saat, R 98%, K 90%	Hochprima	120.—	13.— 1.50
Wundklee oder Tannenklee, <i>Anthyllis vulneraria</i> , für arme, auch schottrige, wenn nur etwas kalkhaltige Böden sehr wertvoll. Seine Feuchtigkeitsansprüche sind gering. Horstbildend (20 bis 25 kg).			
Niederösterreichische Saat, R 95%, K 85%	Prima	290.—	31.— 3.30
Hopfenklee, <i>Medicago lupulina</i> , einjährige Form, für ganz leichte Böden als auch für Tonböden; Kalkgehalt ist erforderlich. Oberirdisch kriechende Ausläufer treibend (20 bis 30 kg).			
Deutsche Saat, R 98%, K 90%	Hochprima	200.—	22.— 2.40
Bokharaklee, <i>Melilotus albus</i> , beliebte Gründüngungspflanze, bevorzugt kalkhaltige Böden, nimmt aber im übrigen mit allen auch leichten Bodenarten vorlieb. Zu Futterzwecken nur im eingesäuerten Zustand oder als Silage verwendbar (10 bis 12 kg).			
Niederösterreichischer, R 90%, K 80%	Prima	160.—	18.— 2.—
Weißklee, <i>Trifolium repens</i> , ausdauernd, für Wiesenmischungen hervorragend geeignet. Er kommt noch auf geringen Bodenarten fort, auf sehr steinigen, sandigen oder tonigen Böden, selbst auf Torfböden, sofern diese nicht übermäßig naß sind, oberirdisch kriechende Ausläufer treibend (10 bis 15 kg).			
Niederösterreichische Saat, R 92%, K 80%	Hochprima	360.—	39.— 4.40
Schwedenklee oder Bastardklee, <i>Trifolium hybridum</i> , gedeiht am besten auf feuchten Lehm- oder Tonböden, naßkaltem Ton, torfigem Boden, ebenso in der Sonne wenig zugänglichen Lagen. Ungeeignet sind ganz trockene, arme Sandböden. Horstbildend (10 bis 15 kg).			
Kurländische Saat, R 96%, K 92%	Hochprima	250.—	27.— 3.—
Niederösterreichische Saat	Prima	260.—	28.— 3.20
Gehörnter Schotenklee, <i>Lotus corniculatus</i> , eine ausdauernde Kleeart für trockene Böden. Horstbildend (20 bis 25 kg).			
Norditalienische Saat, R 96%, K 88%	Hochprima	345.—	37.— 4.—
Sumpfschotenklee, <i>Lotus uliginosus</i> , für nasse Wiesen zur Anlage von Dauerwiesen sehr empfehlenswert, treibt oberirdisch kriechende Ausläufer (14 bis 18 kg).			
Französische Saat, R 92%, K 80%	Prima	—	52.— 5.80

Grassamen

Die Grassamenpreise unterliegen steten Schwankungen und bitten wir bei größerem Bedarf unsere Preisanstellung einzuholen.

Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen den Saatbedarf in Kg für 1 Hektar.

Hohe Obergräser

Goldhafer, <i>Trisetum flavescens</i> , horstbildend, dauerhaft, ertragreich, eines der besten Futtergräser. Für Dauerwiesen unentbehrlich. Der zweite Schnitt ist besonders ergiebig (12 bis 15 kg).			
Inländer Saat, R 75%, K 85%	Hochprima	—	115.— 13.—
R 70%, K 80%	Prima	—	105.— 11.—
Honiggras, <i>Holcus lanatus</i> , horstbildend, gedeiht auch auf geringen Böden, auf welchen bessere Grasarten nicht mehr fortkommen. Leichte, moorige Böden zieht es vor (22 bis 28 kg).			
Neuseeländer Saat, enthüllt, R 80%, K 85%	Prima	140.—	16.— 1.80

Hohe Obergräser

		100 kg Schilling	10 kg	1 kg
Knautgras, <i>Dactylis glomerata</i>, horstbildend, ein dauerhaftes und äußerst ertragsreiches Gras für Mittelböden, gibt aber auch auf sandigen und tonigen Böden gute Erträge. Bezüglich Feuchtigkeit ist es anspruchlos (30 bis 45 kg).				
Dänische Saat, R 90%, K 94%	Hochprima	110	13	1.50
Deutsche Saat, R 85%, K 90%	Prima	105	12	1.40
Französisches Raygras, <i>Arrhenatherum elatius</i>, Fromental, (<i>Avena elatior</i>), horstbildend, entwickelt sich sehr rasch und gibt bereits im zweiten Jahr den Hauptertrag. Am besten gedeiht es auf nicht allzu schweren Böden in etwas warmen Lagen. Für Dauer- und Wechselwiesen unentbehrlich (60 bis 80 kg).				
Französische Originalsaat, R 85%, K 90%	Hochprima	320	35	3.70
Inländer Saat, R 70%, K 85%	Prima	285	31	3.40
Italienisches Raygras, <i>Lolium italicum</i>, horstbildend, gedeiht auf allen guten Mittelböden und ist bei Rotklee-Anlagen unentbehrlich (50—60 kg).				
206 Irische Saat, R 99%, K 90%	Elite	94	10.50	1.40
207 R 97%, K 88%	Prima	90	10	1.30
Westerwoldisches Raygras, <i>Lolium Westerwoldicum</i>, horstbildend, eine einjährige Abart des italienischen Raygrases, raschwüchsig und sehr ergiebig, daher für einjährige Klee-Grasmischungen und lückig gewordene Klee-schläge zu empfehlen (50 bis 60 kg).				
Holländische Originalsaat, R 98%, K 90%	Prima	100	11	1.30
Wiesenschwingel, <i>Festuca pratensis</i>, horstbildend, ertragreich, ausdauernd und eignet sich besonders für tiefgelegene, nicht allzu feuchte Lagen, aber auch für hohe Lagen.				
Niederösterreichische Saat, R 95%, K 92%, akklimatisierte Saat	Prima	120	13	1.50
Dänische Saat, R 95%, K 92%	Prima	120	13	1.50
Rohrschwingel, <i>Festuca arundinacea</i>, treibt unterirdisch kriechende Ausläufer, besonders für feuchte Böden bei Anlage von Dauerwiesen und -weiden wichtig (50 bis 60 kg).				
Deutsche Saat, R 80%, K 85%	Prima	248	26	2.90
Timotheegrass, <i>Phleum pratense</i>, eignet sich besonders für mäßig trockene bis naßkalte Tonböden und gute Moorböden. Entwickelt sich ziemlich rasch.				
Amerikanische Saat, seidefrei, R 99%, K 95%	Elite	125	14	1.60
Inländische Saat, seidefrei, R 90%, K 92%	Prima	120	13	1.60
Wehrlose Trespe, <i>Bromus inermis</i>, unterirdisch kriechend, für lockere Sand- und Moorböden. Ausdauernd und widerstandsfähig gegen größte Dürre (60 bis 70 kg).				
Amerikanische Saat, R 85%, K 90%	Prima	340	37	4
Wiesenfuchsschwanz, <i>Alopecurus pratensis</i>, unterirdisch kriechend, ein unersetzliches Gras für nasse Wiesen, widersteht der größten Kälte und Nässe (15 bis 20 kg).				
Original finnische Saat, R 70%, K 85%	Prima	320	34	3.80

Halbhohe und Untergräser

Fioringras, <i>Agrostis alba</i>, Ausläufer treibend, für sandige Bodenarten empfehlenswert (16 bis 20 kg).				
Amerikanische Saat, R 93%, K 95%	Elite	210	23	2.50
Fioringras, <i>Agrostis alba stolonifera</i>, unterirdisch kriechend, feuchte Böden sagen ihm am besten zu (16 bis 20 kg).				
Deutsche Saat, R 80%, K 80%	Prima	320	36	4
Kammgras, <i>Cynosurus cristatus</i>, horstbildend, für alle bindigen und feuchten Böden und für Weiden (28 bis 35 kg).				
Irische Saat, R 99%, K 90%	Hochprima	220	24	2.60
Englisches Raygras, <i>Lolium perenne</i>, horstbildend, ein raschwüchsiges Gras, für Garten- und Weideanlagen. Am besten gedeiht es auf schwerem, frischem Boden (50 bis 65 kg für Futternutzung, für Parkrasen 100 bis 200 kg).				
R 99%, K 92%	schwerste Elitesaat	100	12	1.50
R 96%, K 88%	Prima	95	11	1.40
Paceys, <i>Lolium perenne tenue</i>, englisches Kurzgras für Gartenrasen, mit besonders niedrigem Wuchs.				
R 99%, K 86%	Elite	130	15	1.80
Wiesenrispe, <i>Poa pratensis</i>, unterirdisch kriechend, ein Bodengras für Dauerwiesen und -weiden mit lockerem Boden (20 bis 24 kg).				
Amerikanische Originalsaat, R 80%, K 85%	Hochprima	275	29	3.20
Platthalm-Rispengras, <i>Poa compressa</i>, unterirdisch kriechend, beliebtes Bodengras für Rasenplätze (30 bis 40 kg).				
Kanadische Originalsaat, R 85%, K 90%	Prima	—	—	—
Hainrispe, <i>Poa nemoralis</i>, oberirdisch kriechend, für schattige Lagen besonders wertvoll (30 bis 40 kg).				
Deutsche Saat, R 80%, K 80%	Prima	—	54	6
Späte Rispe, <i>Poa fertilis</i>, horstbildend, eines der ertragreichsten und qualitativ hochwertigsten Gräser für die meisten, auch feuchten Böden mit Ausnahme von ganz leichtem Sand (14 bis 20 kg).				
Inländer Saat, R 85%, K 90%	Elite	—	48	5.30
Gemeine Rispe, <i>Poa trivialis</i>, oberirdisch kriechend, gutes Weidegras, für nasse Böden (20 bis 30 kg).				
Dänische Saat, R 90%, K 90%	Hochprima	—	25	2.80
Ruchgras, <i>Anthoxanthum odoratum</i>, horstbildend, ausdauerndes, aromatisches Gras, welches den Heuduft erhöht (30 bis 35 kg).				
Deutsche Saat, R 85%, K 80%	Prima	—	—	6
Roter Schwingel, echter ausläufertreibender, <i>Festuca rubra genuina</i>, oberirdisch kriechend, ausdauerndes und wüchsiges Gras, welches speziell für feuchte Lagen, aber auch für leichte Böden von großer Wichtigkeit ist (35 bis 45 kg).				
Niederösterreichische Saat, R 85%, K 90%	Hochprima	400	43	4.80
Schafschwingel, <i>Festuca ovina</i>, horstbildend, für geringe Sandböden und trockene Lagen, in welchen andere, bessere Gräser nicht mehr fortkommen (30 bis 40 kg).				
Deutsche Saat, R 90%, K 85%	Prima	180	20	2.30

Rübensamen

	100 kg	10 kg	1 kg
	Schilling		
Runkeln, Burgunder			
In plombierten Originalsäcken zu 50 kg.			
Saatbedarf 14 bis 20 kg pro Hektar.			
Gelbe Progreß , eine österreichische Züchtung. Sie übertrifft die Eckendorfer im Massenertrag bedeutend und kommt der Futterzuckerrübe im Zucker und Trockensubstanzgehalt sehr nahe. Für gute und Mittelböden die beste Rübe			
	160'—	18'—	2'—
Eckendorfer Riesenwalzen	gelbe 120'—	14'—	1'60
	rote 120'—	14'—	1'60
Mammut, lange, Riesen	rote 115'—	13'—	1'50
Oberndorfer, runde	gelbe 150'—	17'—	2'—
Futterzucker, grünköpfige	weiße 140'—	15'—	1'70
Strynø, dänische	gelbe 160'—	18'—	2'—
Kirsches Ideal	150'—	17'—	2'—

	100 kg	10 kg	1 kg
	Schilling		
Zuckerrübensamen			
Klein Wanzlebner	150'—	17'—	2'—
Futtermöhren			
Saalfelder, halblang gelbe	—'—	110'—	12'—
Braunschweiger, lange rote	—'—	110'—	12'—
Grünköpfige Riesen weiße	—'—	70'—	8'—
Stoppelrüben, Herbst- oder Halmrüben			
Runde, weiße grünköpfige	260'—	28'—	3'—
	rotköpfige	260'—	28'—
Lange, weiße rotköpfige	285'—	30'—	3'30
Kraut oder Steckrüben, Wrucken oder Kohlrüben			
Hoffmanns Riesen . . . gelbe oder weiße	320'—	35'—	4'—

Diverse Feldsamen

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg
		Schilling		
350	Sommer-Wicke, Vicia sativa	40'—	4'30	—'50
352	Sandwicke, Vicia villosa , beliebteste Wickenart für den Herbstanbau auf leichten Böden	70'—	7'60	—'84
353	Pannonische Wicke, Vicia pannonica , eine vorzügliche Winterwicke für den Herbstanbau	55'—	6'—	—'70
355	Felderbsen, kleine gelbe	65'—	7'—	—'80
356	Graue Erbsen	50'—	5'50	—'60
357	Viktoria-Erbsen, große, gelbe	85'—	9'20	1'—
359	Peluschken, Sanderbsen, Pisum arvense	50'—	5'50	—'60
361	Wintererbsen, prima, für Herbstanbau	50'—	5'50	—'60
363	Lupinen, weiße, Lupinus albus	36'—	4'—	—'50
364	Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius	—'—	—'—	—'—
365	Mais, großer, weißer Pferdezahl	34'—	3'70	4'—
366	Sojabohnen, Soja hispida , gelbsamig, frühreifend	90'—	10'—	1'10
370	Seradella, Ornithopus sativus ,	—'—	—'—	—'—
374	Pferdeböhen, Vicia faba	48'—	5'30	5'80
376	Senf, weißer, Sinapis alba	95'—	10'20	1'10
378	Mohar, Setaria germanica , eine Futterpflanze für warme Böden	42'—	4'60	—'50
381	Sudangras, Sorghum halepense , bewährte Futterpflanze für trockene Lagen. Erfordert guten Boden, ausreichende Wärme und gibt ein Futter, das frühzeitig gemäht, von allen Tieren gerne genommen wird	100'—	10'60	1'10
385	Buchweizen, Polygonum fagopyrum, Heidekörn	45'—	5'—	—'60
387	Leinsamen	60'—	6'40	—'70

Bienen-Nährpflanzen

	1 kg	100 g		1 kg	100 g
	Schilling			Schilling	
Büchelschön, Phacelia tanacetifolia	14'—	2'—	Bokharaklee, Hubanklee, Melilotus		
Esparssette, Hedysarum onobrychis	1'50	—'30	albus	2'—	—'30
Buchweizen, Polygonum fagopyrum	—'60	—'10	Majoran	14'—	2'10
Senf, gelbsamig, Sinapis alba	1'10	—'20			

Gemüsesamen

Buschbohnen, grünschotig mit Fäden

	10 kg	1 kg Schilling	100 g
520 Métis , sehr ertragreiche Prinzeßbohne mit kleinen Schoten, aber sehr reichem Behang. Schwarzweißes Korn	30	3	50
522 Neger, früheste , schwarze	20	2	30
523 Neger, langschotige , schwarze	22	2	40
527 Hundert für eine , kleine, gelbe, sehr be- gehrte Konservenbohne	22	2	50
532 Hinrichs-Riesen , mit buntem Korn, sehr ertragreiche Bohne mit riesigen Schoten	21	2	40
538 Blutrote Pariser , sehr ertragreiche, ro- buste Bohne, insbesondere für den großen Feldanbau geeignet	30	3	50
543 Flageolet , weiße, sehr beliebte, gute Sorte	24	2	80
548 Schlachtschwert , reichtragend, sehr lange und breite Schoten	25	2	80
551 Kaiser Wilhelm , sehr ertragreiche und frühreife Schwertsorte. Empfehlenswerte Marktsorte mit weißem Korn	26	2	90
552 Nordstern , sehr frühe Schwertbohne, sehr niedrige gute Marktsorte; auch zum Treiben geeignet	22	2	50

Buschbohnen, grünschotig ohne Fäden

526 Saxa (Saxonia), allerfrüheste, reichtragende, zartschotige Bohne mit gelbem Korn	30	3	60
529 Doppelte holländische Prinzeß , sehr reichttragend	32	3	60
533 Hinrichs-Riesen , mit weißgrundigem Korn	23	2	80
535 Konserva , mit rötlich gesprenkeltem Korn, für Marktgärtner sehr empfehlenswerte, unerreicht zarte und feinschmeckende Sorte	28	3	20
558 Alpha , wundervolle Sorte	35	3	80

Buschbohnen, gelbschotig mit Fäden

562 Wachs-Neger , beste Buschbohne, äußerst ertragreich und frühreif, sehr feine Bohne, nicht empfindlich	28	3	10
564 Wachs-Flageolet , mit roten Bohnen, sehr empfehlenswerte Sorte	26	3	—
569 Wachs Ideal , mit weißen Bohnen	28	3	10
575 Wachs-Dattel , mit gelbem Korn, robuste Sorte	24	2	80
577 Wachs, schwarze, römische	28	3	10

Buschbohnen, gelbschotig ohne Fäden

565 Wachs-Amtsrat Koch , Schoten sehr lang, rund, vollfleischig, tief goldgelb, äußerst zart und rostfrei. Liefert große Erträge und ist sehr widerstandsfähig gegen rauhe Wit- terung. Bohne schwarz	34	4	—
--	----	---	---

	10 kg	1 kg Schilling	100 g
566 Wachs-Nonpareille , sehr gute, gelb- schotige Sorte	32	3	60
567 Wachs-Mont d'or , mit schwarzen Bohnen	30	3	60
571 Wachs-Brittle , m. langen Schoten, äußerst feine und schmackhafte Sorte	28	3	10
580 Wachs-Zucker-Perl , mit weißen Bohnen	32	3	60

Stangenbohnen, grünschotig mit Fäden

600 Ohnegleichen , früh und langschotig	39	4	40
601 Korbfüller , sehr frühe, ertragreiche, mittel- lange	40	4	50
604 Schlachtschwert , allergrößte, extralange, breite, weiße	60	6	60
606 Phänomen , reichtragende, frühe Zucker- brechbohne mit langen, dickfleischigen Schoten	36	4	40
608 Juli , frühe, weiße, volltragende	36	4	30
609 Graf Zeppelin , mit außerordentlich lan- gen Schoten	52	6	—
617 Türkische rotblühende Prunkbohne	22	2	60
619 „ weißblühende Prunkbohne	22	2	60

Stangenbohnen, grünschotig ohne Fäden

610 Zebra , steirische Butterbohne, sehr ertrag- reiche, späte Sorte	30	3	50
612 Meisterstück , sehr empfehlenswerte Sorte	52	6	—

Stangenbohnen, gelbschotig mit Fäden

628 Küchenglück	60	6	60
630 Schwarze, römische Wachs	53	5	80

Stangenbohnen, gelbschotig ohne Fäden

636 Goldkrone , wunderbare Konservenbohne mit gelben Schoten, die beste Bohne dieser Gruppe	56	6	40
634 Wachs-Mont d'or , goldgelbe verbesserte	52	6	—

Puffbohnen

645 Dreifach weiße , weißkeimig, weißblühend, weißbleibend	60	7	—
646 Weiße Windsor	52	6	—
648 Grüne Windsor	52	6	—
651 Hangdown , extralange Schoten, Leydensche	52	6	—

Erbsen

Unsere auf Massen-Ertrag und Frühreife hochgezüchtete Auslös- und Markerbsen repräsentieren das Vollkommenste, was sich nach dem Stande der heutigen Züchtung erreichen läßt. Jede Erbse, die im Frühjahr zuerst auf den Markt kommt, erzielt die besten Preise und reiche Erträge sichern dann ein gutes Einkommen. Die Erbsensorten gruppieren sich in 3 Teile.

Die Zucker-Erbsen sind jene Sorten, welche samt den grünen Schoten gegessen werden.

Die Mark-Erbsen, wegen ihres großen Süßgeschmackes, unrichtiger Weise auch Zucker-Erbsen genannt, haben ein runzeliges Korn, geben unter günstigen Verhältnissen nicht nur schönere und größere Schoten, auch der Behang ist bei den meisten Mark-Erbsen-Sorten ein besserer und bleiben lange pflückfähig.

Die Pahl- oder Auslöse-Erbsen mit glattem, runden Korn sind gegen Frost- und Wetterunbilden weniger empfindlich, müssen aber im Laufe weniger Tage zur Gänze gepflückt werden, um ein Hartwerden der Körner zu vermeiden. Allerdings findet man unter ihnen die allerfrühesten Sorten, weshalb sie von den Markt-Gärtnern bevorzugt werden.

Zuckererbsen,

werden mit Schoten gegessen

Nr.		Höhe cm	10 kg	1 kg Schilling	100 g
700	De Grace , niedere, zum Treiben . . .	20	45.—	5.—	—60
702	Englische Säbel , große, krummschotige	130	40.—	4.40	—50
703	Fürst Bismarck , allerfrüheste, niedrige	60	42.—	4.60	—50
706	Riesen-Delicateß , Mammut große, graue	150	62.—	6.50	—70

Pahl- oder Auslöse-Erbsen

708	Automobil , Pilot, frühe, großschotige	90	30.—	3.40	—40
710	Bountiful , langschotige, grünbleibende	80	29.—	3.30	—40
711	Buxbaum, de grace, Nr. 1 , zum Treiben	20	24.—	2.80	—40
713	Buxbaum Nr. 2 , ertragreiche Zwerg-erbse, empfehlenswerte Markt-gärtner-sorte	30	24.—	2.80	—40
716	Expres-Vorbote , frühe, grünbleibende	60	14.—	1.80	—30
718	Expres, verbesserte, langschotige , sehr ertragreiche Sorte für den feld-mäßigen Anbau	80	—	—	—
722	Imperial , sehr früh, enorm ertragreich, mit prachtvollen saftiggrünen Schoten. Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien sagt über diese Sorte: „... vereinigt somit die Widerstandsfähigkeit und Härte der Pahl-erbsen mit den Vorzügen (schöne Hülsen) der Markerbsen.“ Der Ertrag ist trotz enormer Frühreife um 38 Prozent höher als bei „Allerfrüheste Mai“ und 33 Prozent höher als bei Buxbaum II	30	24.—	2.80	—40
725	Konservenkönigin , späte, ertragreiche Sorte mit Schnabelschoten . .	100	30.—	3.40	—40
728	Mai, allerfrüheste, Maikönigin , die früheste aller Erbsensorten	60	16.—	2.—	—30
729	Mai-Sieger (Neuheit) , ist ebenso frühreif wie die allerbesten Elite-stämme von „Allerfrüheste Mai“, haben aber durchschnittlich um zwei Körner mehr und sind auch schöner grün	70	18.—	2.20	—30
731	Schnabel , grünblühende, sehr ertragreiche, doch späte Konservensorte für den feldmäßigen Anbau	120	17.—	2.20	—30
734	Viktoria, Mahndorfer , inländischer Nachbau	120	—	—	—

Markerbsen

742	Daisy , mittelfrühe, mit hellgrünen, sehr großen Schoten	40	32.—	3.80	—50
744	Delicateß , sehr ertragreiche Konser-vensorte	80	30.—	3.40	—40

Nr.		Höhe cm	10 kg	1 kg Schilling	400 g
747	Kleines Wunder (Little Marvel) , Verbesserung der Sorte „Wunder von Amerika“, hat größere und grünere Schoten	35	32.—	3.80	—50
749	Lincoln , schnabelförmige Schoten, sehr ertragreiche, etwas späte Sorte . . .	40	34.—	4.—	—50
751	Pionier, Suttons , sehr begehrte Sorte, frühreif, mit sehr schönen, großen, dunkelgrünen Schoten	40	30.—	3.60	—40
756	Telephon , hohe Sorte mit großen, hell-grünen Schoten, wird meistens an Stangen gezogen	110	32.—	3.80	—50
757	William Hurst , frühreifer und lang-schotiger als „Wunder von Amerika“	25	—	—	—
758	Wunder von Amerika , alte, noch immer sehr begehrte Zwergmarkerbse, äußerst ertragreich und dabei ziem-lich früh	20	28.—	3.30	—40
759	Wunder von England , Verbesserung der „Wunder von Amerika“. Die Schoten sind etwas länger und dunkler grün	20	—	—	—
760	Wunder von Witham , ähnelt der „Wunder von England“, hat jedoch spitze und etwas breitere Schoten . .	30	—	—	—
764	Wunder von Kelvedon , verbesserte „Wunder von Witham“, die früheste aller Sorten der „Wunder“-Klasse. Kann unbedingt als beste niedrige Markerbse gelten	35	32.—	3.80	—50
501	Anis, Pimpinella anisum	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		7.—	1.—	—30	—20
505	Artischocken, große, grüne von Laon , sehr ergiebig	120	—	18.—	2.70 —50
506	Violette Pariser , vorzügliche Sorte für wärmere Lagen	70	—	10.50	1.60 —40
Basilikum, Ocimum basilicum					
510	Großes, grünblättriges	14	—	2.10	—40 —20
511	Feines, krauses, grün	17	—	2.60	—40 —20
662	Bohnenkraut oder Pfefferkraut, (Saturei), Satureja hor-tensis	10	—	1.50	—30 —20
666	Boretsch oder Gurkenkraut, Borago officinalis	11	—	1.60	—30 —20
667	Baldrian	—	—	7.—	1.—
Cichoriensalat, Radiccio					
674	Brüsseler Witloof , die ganz echte Gärtnersorte, vorzügliche Qualität . .	14	—	2.10	—40 —20
677	Forellen , buntblättrige, blutrote . .	12	—	1.80	—30 —20
Cichorienwurzel					
675	Magdeburger , dicke, lange	5	—	—75	—30 —20
679	Dill, Anethum graveolens	3	—	—50	—30 —20
680	Eibisch	—	—	—	2.— —40

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
			Schilling		
	Eierfrucht oder Melanzani				
681	Lange von Neapel, lange, violette	—	4'40	—70	—30
683	Kardinal, scharlachrote	—	4'40	—70	—30
684	Violette, frühe von Palermo	—	4'40	—70	—30
686	Schwarze, schöne, ohne Stacheln, sehr große Sorte	—	5'—	—80	—30

Endivien, Winterendivien

691	Eskariol, grüner, breiter, vollherziger, die inneren Blätter schließen sich zu einem vollherzigen Kopfe und werden beim Bleichen weiß	14'—	2'10	—40	—20
694	Eskariol, gelber, das Blatt ist gelblich-grün, sonst wie oben	13'—	2'—	—30	—20
696	Meaux, mit feinzerschnittenen, krausrandigen Blättern. Spät aufschießend	14'—	2'10	—30	—20

Esdragon, Artemisia Dracunculus

776	Dunkelgrüner	—	—	5'—	—80
-----	--------------	---	---	-----	-----

Gartenkresse

778	Gewöhnliche, glatte, sehr raschwüchsig, liefert schon in 14 Tagen schneidbare Kresse	2'70	—50	—30	—20
779	Gekraute, gefüllte, grüne	2'70	—50	—30	—20
780	Brunnen- oder Wasserkresse, ergibt einen gesunden, sehr feinen Salat, braucht viel Feuchtigkeit	68'—	10'—	1'50	—40

Gurken**Landgurken, fürs freie Land**

800	Japanische Klettergurke, mittellange Walzen, sehr widerstandsfähig, wohlschmeckend, dickfleischig. Auch von Läusen weniger befallen	20'—	3'—	—50	—20
802	Unikum, lange vorzügliche Salat-, Einlege- und Senfgurke. Gegen Nässe sehr widerstandsfähig	20'—	3'—	—50	—20
804	Traubengurken, Pariser Cornichon, eine sehr tragfähige Sorte, die lange in den Herbst hinein unermüdlich kleine Gurken (Essiggurken) ansetzt	15'—	2'30	—40	—20
806	Traubengurken, russische, kurze, feine, grüne	16'—	2'40	—40	—20
807	Essiggurken, Znaimer, ganz grüne	18'—	2'70	—40	—20
808	Von Meaux, Cornichon, echte französische Traubengurke, allerfeinste, frühe, grüne, für Mixpickles	20'—	3'—	—50	—20
810	Goliath, allerlängste Riesenschlangengurken, 50 bis 60 cm lang, grün, für Freiland und Mistbeet vorzüglich	36'—	5'40	—90	—30
812	Weißer, Holländer, lange	14'—	2'—	—30	—20
813	Chinesische Schlangen, grünbleibende, extralange, sehr reichtragende Salatgurke	17'—	2'60	—40	—20
814	Extralange deutsche Schlangen	22'—	3'30	—50	—20
816	Dänische Senfgurke, eine sehr gute Einmachsorte. Das Fleisch ist dick, fest, schön weiß. Kernhöhle klein	27'—	4'—	—60	—30
819	Erfurter, mittellange, volltragende	15'—	2'30	—40	—20
826	Grochlitz, hat ungefähr die Form einer Schlangengurke, ist aber etwas kürzer, fruchtbarer und frühreifer	26'—	4'—	—60	—30
828	Wiener Liebling, allerlängste, grüne, glatte Schlangengurken	15'—	2'30	—40	—20
832	Wiener, mittellange, volltragende, grüne, frühe. Die allerfeinste Einlegegurke (Salzgurke). Sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter	8'—	1'20	—30	—20

Nr.		100 g	10 g	10 Korn
			Schilling	
	Treibgurken für Glashaus			
836	Beste von Allen, steht in Tragfähigkeit, schöner, schlanker Form, bestem Aroma und auch Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten an erster Stelle	—	18'—	1'20
848	Weigelt's Beste von allen, beste Glashausgurke, vorzüglich	—	—	1'80

Treibgurken für Mistbeet

838	Deutsche Sieger, sehr reichtragend	—	12'—	1'—
842	Sensation, letzte Neuheit, unerreicht, eine halblange, dunkelgrüne Sorte von enormem Ertrag	—	9'—	1'—
843	Simmeringer Gräften, die beliebteste österreichische Sorte. Sehr reich tragend	—	6'—	—80
846	Hampels, verbesserte, blaßgrüne	—	8'—	1'—

Karotten und Möhren,**abgeriebene Saaten****Kurze und halblange Sorten**

		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
			Schilling		
862	Pariser Treib, vorzügliche Treibsorte, Karotte kugelförmig bis leicht langoval, schön rot	18'—	2'70	—40	—20
863	Pariser Markt, Rübenform, abgeplattet, mehr breit als lang. Eine vorzügliche Sorte für Früh- und Spätsaaten. Beliebte Konservensorte	17'80	2'70	—40	—20
866	Duwick, gute, alte Sorte für Treiberei und Freiland, sehr frühreif; selbst Augustsaaten werden noch gebrauchsfertig	20'—	3'—	—60	—30
868	Guérande, kurze, dicke, stumpfe	14'—	2'10	—30	—20
871	Nantais, verbesserte, zylinderförmige, berühmte Sorte, besonders für leichtere Böden geeignet, ganz stumpfe Sorte, Originalsaat	18'—	2'70	—40	—20
873	Nantais, stumpfe, gewöhnliche, sehr gute Sorte für große Kulturen	16'—	2'40	—40	—20
876	Wiener Triumph, halblange, stumpfe, vorzügliche Wiener Lokalsorte	20'—	3'—	—50	—20
878	Carentan, ohne Herz, halblang, beliebte Sorte für Herrschaftsgärten	20'—	3'—	—50	—20
886	Gonsenheimer Treib, Frankfurter Treib	32'—	4'80	—80	—30
887	Saalfelder, hellgelbe, dicke, spitze Möhre	12'—	1'80	—30	—20

Lange Sorten

890	Braunschweiger, feine, lange rote, spätreife Sorte für Speisezwecke und Winterbedarf	12'—	1'80	—30	—20
891	St. Valery, lange, rote, als Speisemöhre sehr verwendbar. Auch für schwere Böden gut geeignet	8'—	1'20	—30	—20
893	Lobbericher, goldgelbe, stumpfe, vorzügliche Futtermöhre	11'60	1'80	—30	—20
894	Weißer, grünköpfige Riesen, sehr gute Futtermöhre	8'—	1'20	—30	—20
895	Altringham, lange, rote Speisemöhre	11'—	1'70	—30	—20

Kerbel oder Kräutl

902	Gewöhnliches, krauses	2'40	—40	—30	—20
-----	-----------------------	------	-----	-----	-----

Karfiol oder Blumenkohl

906	Haagescher, allerfrühester Erfurter Zwerg, blendend weiß mit großen Köpfen auf niedrigem Strunk. Die beste Sorte für Treiberei und frühen Freilandanbau	520'—	64'—	8'—	1'—
-----	---	-------	------	-----	-----

Nr.	Karfiol	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling			
907	Erfurter Zwerg , früher, feiner, niederer; für Freiland	240	36	5	80
909	Schneeball , allerfrühester, niedriger; berühmte Treibsorte	230	35	5	80
910 a	Italienischer Riesen (Frankfurter Riesen) , frühe Freilandsorte	28	4	70	30
910 b	Italienischer Riesen (Frankfurter Riesen) , späte Freilandsorte	28	4	70	30
911	Primus , die allerfrüheste, kurzstrunkige italienische Sorte	35	5	80	30
913	Lecerf , mittelgroßer; übersteht Trockenheit wie kein anderer	210	33	5	70
916	Enkuizner Markt , früher Riesen	90	13	50	40

Brockoli oder Spargelkohl

917	Weißer, früher	2	40
-----	---------------------------------	---	----

Sprossenkohl

918	Herkules , halbhoher, vorzügliche Sorte für den Herbstverkauf. Der Besatz mit festen Rosen ist sehr dicht	19	3	50	20
919	Wiener, verbesserter halbhoher , vorzüglich durchgezüchtete Sorte	20	3	50	20
920	Brüsseler , großer, hoher	15	2	20	40
923	Aigburth , mit großen, sehr festen Rosen, niedrig	15	2	20	40
926	Spiral , halbhohe, äußerst frostsichere Sorte, eine der besten Sorten für Zwischenpflanzung	18	2	70	40
927	Fest und viel , Extraqualität! Äußerst empfehlenswerte, halbhohe Sorte. Eine der besten für Zwischenpflanzung	19	2	90	50

Weißkraut, Weißkohl, Kopfkohl

932	Allerfrühestes, weißes Wiener , extra feinrippiges, zartes, plattrundes Kraut, für Frühjahrspflanzung, sehr empfehlenswert	50	7	50	1	10	—	40	
934	Frühes Dithmarsches , sehr feinköpfig und feinrippig, für Frühjahrspflanzung äußerst empfehlenswert Extraqualität	18	—	2	70	—	40	—	20
936	Kopenhagener Markt , äußerst ertragreiche, plattrunde	14	—	2	10	—	40	—	20
938	Ruhm von Enkhuizen , hat sehr große, schwere, runde Köpfe, sehr ertragreich	13	70	2	10	—	40	—	20
939	Erfurter , großes, weißes, frühes	16	—	2	40	—	40	—	20
941	Johannistag , sehr frühes, feines, rundes	20	—	3	—	—	50	—	20
942	Büdericher , feines, niedriges, frühes, mit sehr festen Köpfen	11	—	1	70	—	30	—	20
943	Winnigstädter , spitzes, mittelfrühes, sehr haltbare Köpfe, gegen Witterung unempfindlich	17	—	2	50	—	40	—	20
944	Westfalia-Dauersorte , spätes Winter-, Originalsaat	—	—	20	—	3	—	—	60
945	Westfalia-Frühsorte , Originalsaat	—	—	20	—	3	—	—	60
946	Braunschweiger , plattrundes, spätes, wertvollste Sorte für Herbstbedarf und Sauerkrautbereitung. Altbewährt! Aus ausgesucht festen und schweren Köpfen gezogen	10	—	1	50	—	80	—	30
948	Amager , spätreifes, plattrundes, dänisches Winter-, gibt sehr feste und haltbare, zur Aufbewahrung geeignete Köpfe	14	—	2	10	—	40	—	20
950	Tullner , bekannte Spätsorte mit kolosalen, steinharten Köpfen	20	—	3	—	—	50	—	20

Rotkraut oder Blaukraut

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
			Schilling		
951	Erfurter frühes, blutrotes. Die früheste Rotkrautsorte, gibt feste, kleine, dunkelrote Köpfe	22.—	3·15	—·50	—·20
953	Wiener dunkelrotes, frühes	20.—	3.—	—·50	—·20
954	Haco , allerfrühestes, schwarzrotes, festes rundes Marktkraut, Extraqualität	44.—	6 60	1.—	—·30
956	Zenith , feines, dunkelrotes, mittelfrühes, festes	32.—	4·80	—·80	—·30
961	Wiener dunkelrotes, spätes	25.—	4·20	—·60	—·30
962	Mohrenkopf, Schwarzkopf , tiefdunkelrotes, festes	28.—	4·20	—·60	—·30
964	Westfalia, Dauersorte , bestes Rotkraut zum Überwintern, Originalsaat	—·—	28.—	4·20	1.—

Kohl oder Wirsing

967	Advent , kurzstrunkige, festköpfige Sorte mit gekrauten, dunkelgrünen, plattrunden Köpfen, beste Überwinterungssorte, im August-September gebaut, wird im Frühjahr geerntet	20	3	—	50	—	30
968	Eisenkopf , früher, runder krauser, beste Sorte für den frühen Freilandanbau	11	—	1	65	—	30 — 20
969	Wiener Treibkapuziner , allerfrühester, feinster, mäßig gekraut, dunkelgrün	30	—	4	50	—	50 — 20
970	Wiener Kapuziner, früher, krauser , ganz niedrige Sorte fürs Freiland, mit eisenharten Köpfen	20	—	3	—	—	50 — 20
971	Wiener Kapuziner, mittelfrüher , für den Sommer	20	—	3	—	—	50 — 20
973	Wiener Kapuziner, später , der beste Winterkohl	20	—	3	—	—	50 — 20
975	Vertus , allergrößter, später, plattrunder, eine ausgesprochene Spätsorte für den Herbstverkauf	16	—	2	40	—	40 — 20
978	Ulmer , früher, grüner	12	—	1	80	—	30 — 20
979	Ulmer später , großer, grüner	12	—	1	80	—	30 — 20
981	Kitzinger, stumpfspitzer , allerfeinster, empfehlenswerte Sorte für frühen Freilandanbau	12	—	1	80	—	30 — 20
983	Westfalia, Frühwirsing , Originalsaat	—	—	27	—	4	— — 80
984	Westfalia, Spätwirsing , Originalsaat	—	—	25	—	3	70 — 80

Blätterkohl und Winterkohl

986	Winter, hoher, grüner , extrakrauser	10	—	1'50	—	'30	—	'20
988	Schnittkohl , Pé Tsai, chinesischer, gelbgrüner	12	—	1'80	—	'30	—	'20
991	Wiener Winter, niederer, feinkrauser, schwarzbrauner	10	—	1'50	—	'30	—	'20
992	Baum- oder Kuhkohl , hoher, grüner, Riesen, verträgt große Kälte und ist eine vorzügliche Wildfutterpflanze	7	60	1'20	—	'30	—	'25

Kohlrabi, Oberkohlrabi

995	Wiener weißer Treib , allerfrühester, Elite	20	—	3	—	—	50	—	20
996	Wiener blauer Treib , allerfrühester, Elite	20	—	3	—	—	50	—	20
997	Wiener frühester, weißer Glas, für Freiland	13	60	2	10	—	40	—	20
999	Wiener frühester, blauer Glas, für Freiland	13	60	2	10	—	40	—	20
1000	Englischer weißer , früher, verbesserter	8	—	1	20	—	40	—	20
1001	Englischer blauer , früher, verbesserter	8	—	1	20	—	40	—	20

Nr.	Kohlrabi	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling			
1004	Delikateß, Erfurter Treib , weißer, mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	14'—	2'10	—'40	—'20
1005	Dreienbrunnen , weißer, früher, zarter, fürs Freiland, sehr widerstandsfähig gegen Holzigerwerden	15'—	2'30	—'40	—'20
1006	Prager weißer Treib , wunderbare Sorte für Treiberei und frühen Freilandanbau	—'—	13'—	2'—	—'40
1008	Goliath, später, weißer , für feldmäßigen Anbau, sehr ertragreich	10'—	1'50	—'30	—'20
1009	Goliath, später, blauer , für feldmäßigen Anbau, sehr ertragreich	10'—	1'50	—'30	—'20

Erdkohlrabi, Unterkohlrabi, Wruken oder Kraut- und Steckrüben

1010	Gelbe Schmalz , fein, kurzlaubig	3'20	—'50	—'20	—'—
1014	Gelbe Hoffmanns-Riesen	3'20	—'50	—'20	—'—
1015	Weißer Hoffmanns Riesen	3'20	—'50	—'20	—'—
1017	Pommersche weiße Kannen , sehr ertragreiche Futtersorte	4'—	—'60	—'20	—'—
1022	Weißer Schmalz , fein, kurzlaubig	3'20	—'50	—'20	—'—

Kren (Meerrettig), siehe Seite 22

Kümmel

1024	Prima Saat	4'—	—'60	—'30	—'—
------	-----------------------------	-----	------	------	-----

Speisekürbis

1028	Zentner , scharlachroter	—'—	2'—	—'30	—'20
1029	Zentner , gelber, liefert äußerst haltbare Früchte	—'—	2'—	—'30	—'20
1033	Vegetable Marrow, Markkürbis, englischer Schmerkürbis , hat gleichmäßig walzenförmige gelbe Früchte, sehr gute Küchensorte	—'—	2'—	—'30	—'20
1035	Bratkürbis , Ungarischer, plattrunder	16'—	2'40	—'40	—'30
1038	Cocozelle von Tripolis , rankenlos	—'—	2'—	—'30	—'20
1040	Spargelkürbis, gelber , ohne Ranken	9'—	1'40	—'30	—'20
1041	Spargelkürbis, weißer , ohne Ranken	8'—	1'20	—'30	—'20
1043	Melonenkürbis, gelber Riesen	24'—	3'60	—'60	—'20

Futterkürbis

1044	Feldkürbis, Riesen- , großkörniger	3'50	—'60	—'40	—'20
------	---	------	------	------	------

Zierkürbis

1045	Angurien , Feigenblattkürbis, für Lauben. Eine Pflanze deckt am Spalier 10 bis 15 m ² , trägt viele, aber kleinere Früchte	—'—	8'—	1'20	—'20
1046	Türkenbund , effektiv	—'—	4'—	—'60	—'20
1047	Flaschen , reizend	—'—	6'—	1'—	—'20
1048	Prachtmischung	—'—	5'—	—'80	—'20

Lavendel

1049	Inländischer Prima	—'—	8'—	1'20	—'30
1050	Löwenzahn , kultivierte Saat	20'—	3'—	—'50	—'20

Mais — Speisemais — Speisekukuruz

1051	Weißer Marchfelder	2'50	—'40	—'—	—'—
1052	Schwarzer mexikanischer Zucker , Black Sugar, eine sehr zarte und süße Art	3'—	—'50	—'—	—'—
1054	Golden Bantam , feinschmeckende, mittelfrühe, widerstandsfähige, mittelhoch Sorte	3'—	—'50	—'—	—'—
1058	Frühester Juni , vorzügliche Frühsorte	3'—	—'50	—'—	—'—

Nr.	Majoran	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling			
1062	Französischer	14'—	2'10	—'40	—'20
1063	Neusiedler Elitesaat	15'—	2'20	—'40	—'20

Mangold

1066	Lukullus , gelbgrün, feingekraut, mit breiten, weißen Rippen, sehr ertragreich	4'40	—'70	—'30	—'20
1068	Schweizer , gelbgrün, extrakrauser	4'40	—'70	—'30	—'20
1071	Großblättriger, grüner	4'40	—'70	—'30	—'20
1075	Silber , dunkelgrüner, verbesserter, mit weißen Rippen	4'80	—'75	—'30	—'20

Melisse

1078	Zitronen Melisse	—'—	9'—	1'40	—'30
------	-----------------------------------	-----	-----	------	------

Zuckermelonen

1080	Kantalup, Pariser Markt, Prescott de Paris , große gedrückte Frucht mit breiten Rippen; gelbfleischig. Für Treiberei und Freilandkultur geeignet. Empfehlenswerte Sorte von wunderbarem Geschmack	—'—	9'—	1'40	—'30
1086	Berliner Netzmelone , mit großen, runden, stark genetzten Früchten	—'—	40'—	—'60	1'—
1090	Ananasmelone , amerikanische, grünfleischige Karolina-Melone, Rippen schwach, Schale hellgrün. Empfehlenswerte Treibsorte	—'—	5'—	—'80	—'20
1091	Ananasmelone , amerikanische, rotfleischige	—'—	5'—	—'80	—'20
1095	Zuckermelonen, gemischte Sorten	—'—	7'—	1'10	—'30

Wassermelonen

1098	Ungarische Elite, beste ungarische Sorten gemischt	20'—	3'—	—'50	—'20
1099	Heveser , mit runden, großen, schwarzgrünen Früchten und rotem Fleisch	20'—	3'—	—'50	—'20
1100	Maršovszky , mit schwarzgrüner Schale und rotem Fleisch, etwas elliptische Form	20'—	3'—	—'50	—'20

Minze

1105	Krauseminze	—'—	—'—	—'—	1'—
1109	Pfefferminze	—'—	—'—	—'—	1'—

Paprika, milde Sorten zum Füllen

1112	Früher Riesen- (Neuheit) , ziemlich frühe, sehr ertragreiche Sorte mit hellgrünen, fleischigen Früchten. Höhe 50 bis 60 cm. Jede Pflanze trägt 6 bis 10 milde schmeckende Früchte. Die beste Sorte für den österreichischen Markt	—'—	—'—	2'—	1'—
1113	Königspaprika , in grünem Zustande genossen süß, beliebte ungarische Sorte	20'—	3'—	—'50	—'20
1114	Gelber, dickfleischiger Wachs , gelbe Füllsorte	—'—	5'—	—'80	—'30
1116	Süßer Riesen	—'—	3'50	—'60	—'20
1117	Kalinko , süßer, großer, hellgrüner	20'—	3'—	—'50	—'20
1118	Wunder von Kalifornien , späte Sorte zum Füllen. In zartem Zustande ist diese Sorte von schöner, dunkelgrüner Farbe. Die Früchte haben eine Länge von zirka 15 cm und sind sehr dickfleischig und haltbar. Für den Marktgärtner unentbehrlich. Amerikanische Originalsaat	—'—	—'—	2'50	1'50
1120	Stolz von Ungarn , mit sehr großen Früchten	30'—	4'50	—'70	—'30
1121	Szegediner-Paprika , echt	25'—	3'75	—'60	—'30

Scharfe Sorten

1122	Elefantenrüssel , mit langen, schmalen, tiefroten Früchten, welche vielfach eingesackt sind	—'—	6'—	1'—	—'30
1126	Ruby King , mit tiefroten, hängenden Früchten, Amerikanische Sorte	15'—	2'30	—'40	—'20

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling			
Pastinake					
1130	Lange, weiße Riesen	3'80	—'60	—'30	—'20
1133	Von Brest, verbesserter, langer . . .	5'—	—'80	—'30	'20
Petersilie, Wurzelpetersilie					
1137	Ruhm von Erfurt, halblange, mit gekrausten Blättern, kann auch als Blattpetersilie verwendet werden	5'50	—'90	—'30	'20
1139	Lange, glatte, späte, Bardowicker . . .	3'80	—'60	—'30	—'20
1141	Halblange Berliner, frühreif	4'50	—'70	—'30	—'20
1143	Wiener, weiße, mit glatten Wurzeln . . .	4'—	—'60	'30	'20
1146	Zucker, frühe, kurze	4'50	—'70	—'30	—'20
1147	Oberlaaer, größte, lange, Riesen . . .	4'—	—'60	'30	'20
Blattpetersilie					
1149	Glatte Schnittpetersilie	3'20	—'50	—'25	—'20
1150	Schnittpetersilie, gefüllte, krause . . .	4'—	—'60	—'25	—'20
1151	Zwerg Perfection, feingekrauste, späte . .	6'—	—'90	—'25	—'20
1153	Mooskrause, feinste, dunkelgrüne . . .	5'—	—'80	'25	—'20
Poree oder Lauch					
1156	Sommerporee, französischer, der beste Sommerporee	9'50	1'50	'30	'20
1158	Winter-Riesen von Carentan, Schaft kurz, aber dick, widerstandsfähige und sehr beliebte Sorte	11'—	1'70	—'30	'20
1159	Winter-Elefant, vorzügliche Sorte mit riesigem Schaft	40'—	6'—	—'90	—'30
Radies, Monatsrettig					
1164	Dreienbrunnen, rundes, scharlachrotes, allerfrühestes, Treibsorte	6'—	—'90	—'30	—'20
1166	Eiszapfen, lang, weiß, zart, fast durchsichtig, vorzügliche Sorte fürs Freiland . .	5'—	—'80	'30	—'20
1167	Wiener, langes, rosenrotes, kurzlaubiges	5'50	'80	'30	'20
1169	Wiener, rundes, rosenrotes, gute Treibsorte	5'50	'80	—'30	—'20
1170	Würzburger-Riesen, riesig groß, karminrot	6'—	'90	—'30	—'20
1171	Non plus ultra, rund, leuchtend scharlachrot Feine Treibsorte, entwickelt sich sehr schnell, ganz feinlaubig . . .	6'—	'90	—'30	—'20
1174	Rund, scharlachrot, mit weißem Knollenende, äußerst schmackhafte und gefällig aussehende Treibsorte, auch fürs Freiland geeignet	5'50	—'85	'30	—'20
1176	Wiener rund, weiß, allerfrühest, vorzügliche Treibsorte	6'—	'90	—'30	'20
1177	Sorten, runde Sorten, gemischt	5'50	—'85	'30	—'20
Mairettig					
1178	Ostergruß, ovaler, weißer, Vegetationszeit 6 Wochen	13'80	2'10	'40	—'20
1179	Ostergruß, rosenroter, Vegetationszeit 6 Wochen	19'—	2'90	'50	—'20
1181	Wiener, ovaler, goldgelber, für Mistbeet, sehr feinlaubig	6'—	—'90	—'30	—'20
1184	Delikateß, weißer Wiener Büschel	5'50	'85	—'30	—'20
Sommerrettig					
1188	Japanischer Delikateß, halblanger, schwarz-weiß geringelter, vorzügliche Marktgärtnerqualität	6'—	'90	'30	—'20
1192	Schwarzer, runder	5'50	'85	—'30	—'20
1193	Stuttgarter halblanger, weißer, kurzlaubiger	6'—	—'90	'30	—'20
Winterrettig					
1196	Münchener Bierrettig, ovaler, weißer, bekannte Sorte, vorzügliche Elitesaat	9'—	1'35	—'30	—'20
1198	Gournay, langer, violetter, zarter	7'40	1'20	—'30	—'20

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling			
1199	Wiener, runder, schwarzer, großer, sehr feinlaubig, zart, weißfleischig mit scharfem Geschmack	10'—	1'50	'30	—'20
1201	Pariser langer, schwarzer, zylinderförmig	7'—	1'10	—'30	—'20
Rapunzel, Feld- oder Vögerlsalat					
1204	Holländischer, großer, breitblättriger	11'50	1'70	—'30	—'20
1206	Kleiner, gewöhnlicher, deutscher, rundblättriger	6'—	—'90	—'30	'20
Rhabarber					
1209	Cyclop, rotstengliger	34'—	5'10	—'80	—'20
Rosmarin					
1214	Rosmarinus officinalis	—'—	12'—	1'80	—'40
Kopfsalat					
Treibsorten					
1216	Wiener Gräffenhäuptel, vorzügliche Sorte für kalte Kasten, s. K.	26'—	3'90	—'60	—'30
1218	Wiener Treib, sehr fester, früher, w. K. . .	25'—	3'70	—'60	'30
1219	Kaiser Treib, gelbe, zarte, allerfrüheste Sorte, mit festen Köpfen, w. K.	12'—	1'80	'30	—'20
1222	Böttner's Treib, ähnlich wie Kaiser-treib, doch mit größeren Köpfen, empfehlenswerte Sorte für halbwarmer Kasten, w. K.	14'—	2'10	—'30	—'20
1224	Maikönig-Treib, gelblichgrün, mit braunem Blattrand, sehr festköpfige Sorte für kalte Kasten zu allen Jahreszeiten, w. K.	23'—	3'50	—'60	—'30
Freilandsorten zum Frühjahrs-Anbau					
1230	Maikönig, vorzügliche, früheste Sorte für Frühlulturen und Spätanbau im Herbst. Zart und gelb, w. K.	11'—	1'70	—'30	'20
1231	Maiwunder, gelber, frühester Riesen, vorzüglichste Sorte für Herbstsaat und kalte Kasten	13'—	2'—	—'30	—'20
1232	Schmalzhäuptel, zarter, gelber, w. K. . .	12'—	1'80	—'30	—'20
1233	Bohemia, goldgelb, mit goldgelben großen, festen Köpfen	34'—	5'10	—'80	'30
1235	Bismarck, prachtvolle Sorte, mit außen gelbgrünen, innen goldgelben Köpfen. Rotbrauner Rand, früh, doch sehr haltbar, w. K.	13'60	2'10	—'40	—'20
1236	Montrée, gelber, krauser	13'—	2'—	—'30	'20
Freilandsorten zum Sommer-Anbau, hitzebeständig					
1240	Grazer Krauthäuptel, gehört zu den Eis- oder Krachsatalen. Gibt riesengroße Häuptel mit starken (krachenden) Blattrippen, w. K.	23'—	3'50	—'60	—'20
1242	Brauner Trotskopf, altbewährte Sorte, mit braunen Außen- und gelbgrünen Innenblättern, w. K.	12'—	1'80	—'30	—'20
1244	Gelber Trotskopf, die Außenblätter gelbgrün, w. K.	11'—	1'70	—'30	—'20
1245	Laibacher Eis, vorzüglicher Krachsarat mit gezahntem Blattrand, w. K.	21'—	3'20	—'50	'40
1246	Goldforellen, Blätter hellgrün, rot betuppt, zart und fest, w. K.	18'—	2'70	—'40	'20
1248	Graf Zeppelin, ähnelt dem braunen Trotskopf, hat aber größere Köpfe und ist etwas später, s. K.	14'—	2'10	—'30	—'20
1250	Laurenzianer, Hitzhäuptel, gibt gelbgrüne Köpfe, s. K.	23'—	3'50	—'60	—'20
1254	Deutscher Unvergleichlicher, gelbgrün, mit roten Kanten, s. K.	14'—	2'10	—'40	—'20
1255	Wiener Dauer, großer, gelber, s. K. . .	12'—	1'80	—'30	—'20

Nr.	Kopfsalat	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
			Schilling		
Wintersorten					
1257	Brauner Winter	14'—	2'10	—'40	—'20
1258	Butterkopf, großköpfiger, hellgrüner, innen goldgelb, w. K.	16'—	2'40	—'40	—'20
1259	Nansen oder Nordpol, gelbgrüner, zarter, w. K.	15'—	2'20	—'40	—'20
1261	Eiskopf, gelbgrüner, mit festen Riesenköpfen, von langer Dauer, w. K.	16'—	2'40	—'40	—'20
1262	Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, Originalsaat	28'—	4'20	—'40	—'20

Kochsalat, Sommerendivie, Bindsalat, Römischer Salat, Schlußsalat

1265	Sachsenhäuser, Kasseler, selbstschließender, gelber. Auch zum Treiben und zu Herbstpflanzungen als Winterkochsalat verwendbar, w. K.	17'—	2'60	—'40	—'20
1267	Grüner Pariser, selbstschließender, für Frühlulturen besonders empfehlenswert, w. K.	18'—	2'70	—'40	—'20
1268	Forellenschluß, -bunter, w. K.	28'—	4'20	—'70	—'30
1270	Wiener Zwerg- oder Bunkerlschluß, allerfrühester, selbstschließender, w. K.	17'—	2'60	—'40	—'20

Pflücksalat

1275	Amerikanischer, schnellwachsender, ertragreicher, w. K.	13'60	2'10	—'30	—'20
1276	Australischer, gelber, mit sehr zarten Blättern, w. K.	13'60	2'10	—'30	—'20

Schnittsalat

1279	Gelber, runder, früher, w. K.	7'50	1'20	—'30	—'20
1282	Gelber, gekrauster, langdauernder, s. K.	9'—	1'40	—'30	—'20

Salbei

1284	Salvia officinalis	—'—	7'—	1'—	—'30
------	------------------------------	-----	-----	-----	------

Salatrüben, Rote Rüben, Salatbeete

1286	Ägyptische, plattrunde, früheste, hat tiefrotes Fleisch und sitzt dem Boden auf. Gibt auch bei später Aussaat noch gute Ernten. Elitesorte	7'50	1'20	—'30	—'20
1288	Runde, dunkelrote, dunkellaubig	6'—	—'90	—'30	—'20
1289	Lange, schwarzrote, dunkellaubige	5'—	—'80	—'25	—'20
1291	Wiener, schwarzrote, lange	6'—	—'90	—'30	—'20

Sauerampfer

1294	Riesen von Belleville, empfehlenswerteste Sorte	12'80	2'—	—'30	—'20
------	---	-------	-----	------	------

Schnittlauch

1298	Prima	—'—	7'20	1'10	—'40
------	-----------------	-----	------	------	------

Schwarzwurzel

1299	Russische Riesen	30'—	4'50	—'70	—'30
1302	Gewöhnliche	22'—	3'30	—'50	—'20
1306	Einjährige Riesen	36'—	5'40	—'80	—'30

Sellerie

Wurzelsellerie

1309	Alabaster, großer, weißer Riesen, mit schneeweißem Fleisch	28'—	4'20	—'70	—'30
1310	Prager Riesen, glatter, zarter, extra-großer, Durchmesser bis zu 20 cm. Empfehlenswerteste Sorte	18'80	2'90	—'50	—'20
1312	Imperator, mit großen, glatten Knollen	28'—	4'20	—'70	—'30
1313	Apfel, runder, kurzlaubiger	28'—	4'20	—'70	—'30
1314	Erfurter, früher, kurzlaubiger, großer, glatter	19'—	2'90	—'50	—'20
1315	Schneeball, mit zartem, weißem Fleisch, frühreif	25'—	3'70	—'60	—'30

Nr.	Bleichsellerie	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
			Schilling		
1318	Englischer, weißer	18'—	2'70	—'40	—'20

Schnittsellerie

1320	Gewöhnlicher	16'—	2'40	—'40	—'20
------	------------------------	------	------	------	------

Spargel

1329	Ruhm von Braunschweig, weißköpfiger, sehr großer, mittelfrüher	8'—	1'20	—'30	—'20
1331	Früher von Argenteuil, sehr feinschmeckend	—'—	1'80	—'30	—'20

Speiserüben oder Mairüben

1336	Frühe, plattrunde, weiße	5'—	—'80	—'30	—'20
1338	Münchener Treib, plattrunde, weiße, rotköpfige	5'—	—'80	—'30	—'20

Stoppelrüben, Herbst- oder Wasserrüben

1344	Runde, weiße, grünköpfige	3'—	—'50	—'20	—'—
1346	Lange, weiße, rotköpfige	3'50	—'60	—'20	—'—
1349	Runde, weiße, rotköpfige	3'—	—'50	—'20	—'—

Spinat

1352	Delikateß , beste, hellgrüne Sorte, welche den Wiener Marktanforderungen wie keine andere entspricht. Äußerst hitzebeständig und spät aufschießend. Neuheit	40'—	4'50	—'60	—'20
1354	Eskimo , dunkelgrüner Riesen	28'—	3'20	—'40	—'20
1356	Gaudry , sehr großer, rundblättriger	23'—	2'70	—'35	—'20
1359	Goliath , sehr großer, dunkelgrüner, dickfleischig, rundsamig, raschwüchsig	—'—	—'—	—'—	—'—
1361	Juliana , dunkelgrün, sehr spät aufschießend, ohne männliche Pflanzen	30'—	3'60	—'50	—'20
1364	König von Dänemark , dunkelgrüner, dickfleischiger, lang stehender. Äußerst spät aufschießend, winterhart und ertragreich. Beste dunkelgrüne. Neuheit	30'—	3'60	—'50	—'20
1366	Rundblättriger , rundsamiger , großer , holländischer	—'—	—'—	—'—	—'—
1367	Scharfsamiger , großer , breitblättriger , Wintersorte	23'—	2'70	—'35	—'20
1368	Spät aufschießender , dunkelgrüner , mit dickem Korn	28'—	3'20	—'40	—'20
1369	Viktoria-Riesen , spät aufschießend, dunkelgrün, breitblättrig und dickfleischig	28'—	3'20	—'40	—'20
1375	Viroflay , rundblättriger Riesen	23'—	2'70	—'35	—'20
1376	Wiener Winter , beliebte und bewährte Lokalsorte	—'—	—'—	—'—	—'—
1380	Neuseeländer , Tetragonia expansa	—'—	5'50	—'90	—'20

Thymian

1385	Deutscher, Winter-	—'—	10'—	1'50	—'20
------	------------------------------	-----	------	------	------

Tomaten oder Paradeiser

Glattschalige Sorten

1388	Bonner Beste, sehr frühe, widerstandsfähige Sorte. Für Treiberei, aber auch für Freilandkultur sehr empfehlenswerteste Originalsaat	—'—	15'—	2'30	—'40
1389	König Humbert, pflaumenförmige, scharlachrote Früchte, sehr früh	—'—	4'—	—'60	—'30
1390	Dänische Export, feste, mittelgroße, haltbare, ertragreiche Sorte	—'—	8'—	1'20	—'40
1391	Kondine red, z'egelrote, flache Sorte mit säuerlichem Fleisch, sehr wohlschmeckend	—'—	12'—	1'80	—'40
1394	Lukullus, sehr großfrüchtige, mittelfrühe Sorte	—'—	12'—	1'80	—'40
1395	Tuckswood, beste Treibsorte	—'—	15'—	2'30	—'40

Nr.	Tomaten oder Paradeiser	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
	Gerippte Sorten			Schilling	
1399	Ficcarazzi , frühreif, mit mittelgroßen Früchten	25'—	4'—	—60	—20
1402	Schöne von Lothringen , ertragreiche, frühe Sorte, schwach gerippt	58'—	8'70	1'30	—40
	Waldmeister				
1405	<i>Asperula odorata</i>	—'—	—'—	3'—	—50
	Wermut				
1406	<i>Artemisia absinthium</i>	—'—	—'—	5'—	—50
	Weinraute				
1408	<i>Ruta graveolens</i>	—'—	5'—	—80	—30
	Steckzwiebel		100 kg	10 kg	1 kg
1432	Runde gelbe	140'—	17'—	2'—	
1434	Knoblauch	zu Marktpreis			
1436	Schalotten, gelbe	150'—	20'—	2'30	

Nr.	Zwiebel	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
				Schilling	
1410	Zittauer Riesen, gelbe , feinschalig, mit mildem Geschmack, sehr haltbar	26'—	3'90	—60	—30
1411	Zittauer Riesen, rot , Geschmack etwas schärfer	26'—	3'90	—60	—30
1415	Makoer , ovale, hellrote	12'—	1'80	—30	—20
1419	Königin (Queen) , kleine, silberweiße, Perlsorte für Mixpickles	22'—	3'30	—50	—20
1420	Frühlingszwiebel , silberweiße	22'—	3'30	—50	—20
1424	Wiener gelber, plattrunder	36'—	5'40	—80	—30
1425	Wiener dunkelroter, plattrunder	40'—	6'—	1'—	—30
1428	Winterhecke , Schnitzzwiebel oder Krovatl	12'—	1'80	—30	—20
1430	Wiener Markthallen Gelber Riesen	36'—	5'40	—80	—30

Küchen- und Heilkräuter, Gewürzsamen

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
				Schilling	
501	Anis	7'—	1'—	—30	—20
505	Artischocke , große, grüne von Laon	—'—	18'—	2'70	—50
506	Artischocke , violette Pariser	—'—	10'50	1'60	—40
510	Basilikum , großes, grünblättriges	—'—	2'10	—40	—20
511	Basilikum , feines, krauses, grünes	—'—	2'60	—40	—20
667	Baldrian	—'—	—'—	7'—	1'—
662	Bohnen- oder Pfefferkraut	—'—	1'50	—30	—20
666	Boretsch oder Gurkenkraut	—'—	1'60	—30	—20
679	Dille	3'—	—50	—30	—20
680	Eibisch	—'—	—'—	2'—	—40
776	Esdragon , dunkelgrün	—'—	—'—	5'—	—80
902	Kerbel , gewöhnliches, krauses	—'—	—40	—30	—20
1105	Krauseminze	—'—	—'—	10'—	1'—
780	Kresse , Brunnen- oder Wasser- kresse	—'—	10'—	1'50	—40
778	Kresse , Gartenkresse, gewöhnliche, glatte	2'70	—50	—30	—20

Nr.		1 kg	100 g	10 g	1 Port.
				Schilling	
779	Kresse , Gartenkresse, gefüllte, grüne	2'70	—50	—30	—20
1024	Kümmel	4'—	—60	—30	—20
1049	Lavendel , inländischer	—'—	8'—	1'20	—30
1062	Majoran , französischer	—'—	3'—	—50	—20
1063	Majoran , Neusiedler	14'—	2'10	—35	—20
1078	Melisse (Zitronen-Melisse)	—'—	—'—	3'—	—50
1109	Pfefferminze	—'—	—'—	12'—	1'—
1209	Rhabarber	—'—	4'80	—75	—30
1214	Rosmarin	—'—	12'—	1'80	—40
1284	Salbei	—'—	7'—	1'—	—30
1294	Sauerampfer	12'80	2'—	—30	—20
1298	Schnittlauch	48'—	7'20	1'10	—40
1385	Thymian	—'—	10'—	1'50	—20
1405	Waldmeister	—'—	20'—	3'—	—50
1408	Weinraute	—'—	3'50	—75	—30
1406	Wermuth	—'—	4'—	—75	—50

Sommerflor-Blumen

Nr.		10 g	1 Port.
			Schilling
1820	Acroclinium roseum fl. pl. , Stroh- blume für Kränze und Bukett, Freiland-Aussaat April, blüht Juni—September	—70	—20
1826	Adonis aestivalis , Sommer-Adoniströschen, blutrot, beliebte Blume, Freiland-Aussaat März—April, blüht ganzen Sommer	—60	—20
1828	Adonis autumnalis , Herbst-Adoniströschen, blutrot	—60	—20
	Ageratum mexicanum , für Teppichanlagen und Einfassungen. Saatzeit März—April, in warmes Mist- beet oder Töpfe, dann Auspflanzen ins Freie, wenn frostfreie Nächte		
1832	Nanum , „Blaue Kugel“, nieder	6'—	—40
1836	Weißblühend , nieder	1'—	—20
1842	Alyssum Benthami , Steinkraut, weiß, wohl- riechende Einfassungsblume. Aussaat März—April	1'—	—20
1855	Amaranthus caudatus , Fuchsschwanz, dunkelpurpur, hängend, beliebte Zierpflanze. Frei- land-Aussaat März—Mai	—50	—20

Nr.		10 g	1 Port.
			Schilling
	Antirrhinum majus, Löwenmaul, eine dank- bare Sommerblume. Aussaat März—April in kaltes Beet oder Saatgefäß		
1860	Hohes, Prachtmischung	1'—	—20
1862	Niederes, Prachtmischung	2'—	—20
1864	Grandfl., weiß	1'50	—20
1865	Brillant, scharlach mit gelb	1'50	—20
1866	Korallenrot	1'50	—20
1867	Brillantrosa	1'50	—20
1868	Gelb	1'50	—20
1869	Hephaestos, leuchtend zinnober mit gelbem Fleck	1'40	—20
1874	maximum, Märchenzauber, gem.	2'70	—30
1875	maximum, Apfelblüte, rosa und weiß	2'70	—30
	Straußfeder-Astern, gefüllt , wird 50—60 cm hoch, mit langgestielten, lockeren Blüten		
1890	Weiß, 1891 rosa		
1892	Rot, 1893 blau		
1894	Blaßgelb, 1895 terrakotta. Jede Farbe einzeln	2'60	—30
1898	Gemischte Farben	2'20	—20

Nr.		10 g 1 Port. Schilling	Nr.		10 g 1 Port. Schilling
Riesen-Komet-Astern, gefüllt , mittelhohe, den japanischen Chrysanthemen ähnliche Blumen.			2291	dto., großblumig, gefüllt, gemischt	2' — — 30
1900	Weiß, 1901 rubin, leuchtend scharlach.		2292	dto. hybridus, Feuerball, feurig scharlachrot	3' — — 30
1902	Dunkelblau, 1903 schwefelgelb.		2293	dto. hybridus, Schneeball, weiß	2' 50 — 30
	Jede Farbe einzeln	4' — — 40	2298	Kaisernelke, gefüllt, gemischt	1' 50 — 20
1904	Gemischte Farben	3' 40 — 40	2308	Sommernelken, alle Sorten gemischt	1' 20 — 20
Riesen-Hohenzollern-Astern, gefüllt , erreicht bis 50 cm Höhe, gibt riesige Blumen von 20 cm Durchmesser.			2324	Erodium gruinum, Reiherschnabel , Wetteranzeigender Samen	— 80 — 20
1910	Gemischt.	3' 40 — 40	Escholzia, Goldbecher , für alle Lagen passende, beliebte Sommerblume. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser auf, Freiland-Aussaats März-April oder Herbst.		
1911	Weiß	4' — — 40	2350	Californica, glühend purpur	1' 20 — 20
Zwerg-Astern, gefüllt , sehr niedrig, mit extra gefüllten Blumen.			2354	Californica, rosa	1' 20 — 20
1920	Weiß, 1921 brillantrosa.		2358	Crocea, orangengelb	1' — — 20
1922	Dunkelblau, 1923 dunkelviolet.		2364	Alle Sorten gemischt	1' — — 20
1924	Purpur, 1925 lila.		2370	Euphorbia variagata , dekorative Blattpflanze, Aussaat April in Freiland	1' — — 20
	Jede Farbe einzeln	2' — — 20	2376	Gaillardia grandiflora , Prachtmischung, sehr schöne, langstielige Blumen für Garten und Binderei, Aussaat April—Mai in halbwarmen Kasten oder Töpfen, Auspflanzen im Mai	1' 20 — 20
1926	Gemischte Farben	1' 80 — 20	Godetia , effektvolle Sommerblume, Aussaat April, blüht Juni—August.		
Balsaminen , anfangs April in Mistbeet oder Topf gesät, blüht Juni—September.			2380	Niedrige, gemischt	1' 20 — 20
2000	Einfache gemischt	— 90 — 20	2381	Hohe, gemischt	1' — — 20
2004	Kamelien, gefüllt, gemischt	1' 20 — 20	Goldlack, Cheiranthus cherri .		
2008	Zwerg, gemischt	1' 50 — 20	2394	Einfacher blutrot	1' 20 — 20
Calendula, Ringelblume , Frühjahrs- oder Herbst-Aussaats ins Freiland.			2395	Einfacher Feuerkönig, leuchtend orange	1' 50 — 40
2024	Gelb	— 80 — 20	2399	Einfacher, niedriger, gemischt	1' — — 20
2028	Gef., großblumig, dunkelorange	1' — — 20	2410	Gefüllter, hoher, gemischt	16' — — 80
Calliopsis tinctoria, Schöngesicht , gemischt, sehr beliebte Gruppen- und Rabattenpflanze, reichblühend, Aussaat im März ins Mistbeet oder April ins Freiland.			2412	Gefüllter, niedriger, gemischt	22' — 1' —
2036	Gemischt	1' — — 20	Gypsophila elegans, Gipskraut oder Schleierkraut , reichblühend. Mai-Aussaats ins freie Land.		
2038	Cardus marianus, Mariendistel , zur Aussaat ins freie Land	— 50 — 20	2420	Weiß	— 60 — 20
Celosia-Hahnenkamm , Aussaat ins Mistbeet oder Topfe unter Glas.			2421	Rosa	— 60 — 20
2050	Cristata, niedrige Sorten gemischt	3' 50 — 30	Helianthus annuus, Sonnenblume , April—Mai Aussaat ins freie Land.		
2154	Cristata nana coccinea, kardinalrot	4' — — 30	2428	Gefüllt, Gemischt	— 50 — 20
2156	pyramidalis plumosa, gemischt	2' — — 30	Helichrysum monstrosum, gefüllte Strohblume , 1 m hohe Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei gesucht ist. Aussaat in warmes Zimmer oder Mistbeet und im Mai auspflanzen.		
Centaurea, Kornblume , beliebte Schnittblume, für Rabatten und größere Gruppen, Freiland-Aussaats März bis Mai.			2440	Weiß, 2441 rosa.	
2160	Cyanus, einfache, gemischt	— 60 — 20	2442	Rot, 2443 gelb. Jede Farbe einzeln	1' 60 — 20
2162	Cyanus, gefüllt, gemischt	— 80 — 20	2450	Gemischt	1' 50 — 20
2170	Moschata, gemischt	— 80 — 20	2454	Halbhohe Sorten, gefüllt, gemischt	1' 80 — 20
2176	Odorato, Margaritae, weiß, wohlriechend	1' 50 — 20	Iberis, weiße Schleifenblume , Aussaat März bis April, sowie im Herbst ins freie Land.		
Chrysanthemum carinatum, Wucherblume , Aussaat März in kaltes Mistbeet oder April ins freie Land. Blüht Juni—August.			2460	Amara, gemischte Sorten	— 50 — 20
2190	Einfache, gemischt	— 70 — 20	2470	Umbellata, niedere Sorten, gemischt	1' — — 20
2192	Gefüllt, gemischt	1' 50 — 20	2488	Kochia trichophylla, Sommer-Zypresse , prachtvolle Dekorationspflanze, als Einzelpflanze von pyramidalem Wuchs, lebhaft grünes, haarförmiges Laub, welches sich im Herbst rot färbt. Aussaat März—April in Töpfe, Mistbeet oder Freiland	— 60 — 20
2220	Clarkia elegans, Klarkien , gefl., gemischt, reichblühende Sommerblume, Aussaat März—April in Mistbeet oder August—September ins freie Land	1' 20 — 20	Kamille , siehe Matricaria Nr. 2742 43.		
2230	Cosmea bipinnata , Cosmeen gemischt, beliebte Gruppenpflanz, Aussaat März—April, wird 1 m hoch	1' 20 — 20	Lavatera, Pappelrose , März—April Aussaat ins freie Land		
2234	Convolvulus tricolor , niedrige Winde, März—Mai ins freie Land gesät, blüht Juli—Oktober	— 60 — 20	2499	Gemischt.	— 80 — 20
2240	Cuphea platycentra , für Einfassungen und Topfkultur, Aussaat Februar—März in warmes Mistbeet oder Zimmer	34' — 1' 70	Levkojen , Aussaat Februar—April an sonnigen Stellen im Mistbeet oder Saatgefäße oder April—Mai auf geschützten Saatflächen im Freiland. Für Mistbeet-Aussaats verwendet man einen durch etwas Stalldünger angewärmten Kasten, doch darf kein Mi-tdampf mehr vorhanden sein. Man benützt reine, mit Sand gut durchgemischte Gartenerde. Bei Topfkultur verwendet man gut abgelagerte sandige Gartenerde; die Sämlinge werden bald nach der Keimung pikiert.		
Delphinium, Rittersporn, Kaiser , Saatzeit März bis April in kaltes Mistbeet oder Herbstsaat in freies Land.			Sommer-Levkojen, großblumig, extra gefüllt .		
2242	Hoher, gef., gemischt	— 80 — 20	2500	Braunviolett, 2501 brillantrosa.	
2243	Niedriger, gef., gemischt	— 70 — 20	2502	Weiß, 2503 dunkelblau.	
2244	Weiß	— 80 — 20		Jede Farbe einzeln	8' — — 50
2245	Rosa	— 80 — 20	2505	Gemischt	7' — — 50
2246	Dunkelblau	— 80 — 20			
2247	Hellviolett	— 80 — 20			
Dianthus, Sommernelken , Aussaat März—April in günstigen Lagen an Ort und Stelle.					
2280	Chinensis, gef., gem., Chineser-Nelken	1' 50 — 20			
2290	Heddewigi, großblumig, einfach, gemisch	1' 50 — 20			

Nr.	10 g 1 Port. Schilling	Nr.	10 g 1 Port. Schilling
Dresdner Remontant-Sommer-Levkojen.		Petunia Hybrida grandifl.	
2540 Blutrot, 2541 dunkelblau.		2900 Gemischt, 1 g S 16' -	1.20
2542 Kanariengelb, 2543 schneeweiß.		2950 Fimbrierter, gefranst, 1 g S 22' -	1.40
Jede Farbe einzeln	8.20 - .50		
2550 Gemischt	7.50 - .50	2980 Perilla nankinensis , für Teppichbeete und zur Einfassung großer Blattpflanzen-Gruppen. Verträgt das Zurückschneiden und kann in jeder beliebigen Form und Höhe gehalten werden. Aussaat März-April, halb warm und Ende Mai auspflanzen.	80 - .20
2570 Sommer-Levkojen, gemischt	7. - .50		
Winter-Levkojen , Aussaat Mai, sonstige Behandlung wie bei Sommer-Levkojen. Bei zeitlicherer Aussaat blühen sie nach warmem Sommer schon im Herbst.		Phlox Drummondii, Sommerphlox , altbekannte, beliebte Blume für Haus und Garten. Aussaat Mitte Februar bis März in kaltes oder warmes Mistbeet oder Sattgefäße. Ausspflanzen Anfang Mai.	
2590 Gemischt	9.40 - .50	3000 Hohe Sorten, gemischt	2.40 - .30
Lobelia erinus, Lobelien , reizende, lang blühende Pflanze für Einfassungen und Topfkultur. Aussaat in kaltem Mistbeet bis Herbst.		3001 Niedere Sorten, gemischt	7.50 - .50
2662 Gracilis, blau	2. - .20	Portulaca grandiflora, Portulakröschen , sehr geeignet für Gruppen, kleine Beete und Terrassen. Aussaat April bis Mai, erst dünn, später die Pflänzchen verziehen.	
2663 Speciosa, Krystall-Palast, dunkellaubig, dunkelblau, großblumig	5. - .30	3054 Einfach, gemischt	1.60 - .20
2664 Compacta, Kaiser Wilhelm, dunkelblau	3. - .30	3055 Gefüllt, gemischt	8. - .50
2666 Compacta, weiß, dichtbuschig	3.40 - .30	Reseda , dünn gesät, Ende April ins freie Land, lange blühend, wenn man die verblühten Blumenstiele abschneidet.	
Lupinus, einjährige Lupine , für alle Arten geeignet. Aussaat Ende April ins freie Land.		3120 Odorata grandiflora	50 - .20
2700 Hohe Sorten, gemischt	70 - .20	3150 Machet, für Topfkultur vorzüglich geeignet	1.20 - .20
2704 Niedere Sorten gemischt	1. - .20	3152 Bismark, verbesserte Machet von robustem Wuchs, mit großen roten Blüten.	2.50 - .30
Malva crispa , Aussaat April ins Freiland. Die abgeschnittenen Blätter eignen sich zur Garnierung von Schüsseln.		Ricinus zansibariensis , eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze, Aussaat März-April, je 1 Korn pro Topf, mit Ballen Ende Mai aussetzen und reichlich bewässern.	
2730 Krausblättrige Malve	1. - .20	3172 Wunderbaum	50 - .20
Matricaria, Kamille , vorzügliche Schnittblume. Aussaat März-April ins freie Land.		Salpiglossis variabilis , Trompetenzunge, Aussaat März-April an Ort und Stelle und Ende Mai ins Freie setzen. Sehr wertvoll für Topfkultur.	
2742 Chamomilla, echte Kamille	1.20 - .20	3184 Prachtmischung	1.80 - .20
2743 Eximia grandifl., weiß, großblumig	1.80 - .20	Salvia splendens, Salbei , Aussaat März-April, halbwarm unter Glas, dann abhärten.	
2748 Eximia nana, Goldener Ball	6. - .50	3200 Frühblühend, hoch scharlachrot	4. - .30
Matthiola bicornis , Aussaat ins freie Land.		3208 Feuerball, sehr früh, niedrig scharlachrot	12. - .50
2754 Entwickelt besonders abends einen köstlichen Duft	60 - .20	Scabiosa atropurpurea , Zwerg-Scabiose, Aussaat März-April im Mistbeet oder im Mai ins freie Land.	
Mesembrianthemum crystallinum , Aussaat März-April in warmes Mistbeet oder Zimmer. Die Blüten öffnen sich bei Sonnenschein.		3230 Grandiflora	80 - .20
2758 Weißes Eiskraut	80 - .20	Schizanthus, Spaltblume , zierliche Sommerblume für Gruppen und Rabatten. Aussaat an Ort und Stelle im April, auch Herbst-Aussaat anwendbar.	
Mimulus tigrinus, Maskenblume , dankbare Sommerpflanze. Aussaat März-April in kaltes Mistbeet.		3240 Prachtmischung	1. - .20
2764 Gemischt	8. - .50	Senecio elegans, Kreuzkraut , April Aussaat ins Mistbeet, Ausspflanzen im Mai. Der reiche Blütenansatz hält vom Juli bis Herbst an. Für Rabatte und Gruppen sehr geschätzt.	
2768 Mimulus moschatus , Moschuspflanze.	10. - .60	3244 Gefüllt, gemischt	8. - .50
Mirabilis jalapa, Wunderblume , die Blüten schließen sich bei voller Sonne, öffnen sich jedoch nachts und bei trüber Witterung. Aussaat März bis Mai in lauwarmes Mistbeet.		Silene pendula, hängende Silene , Aussaat März bis April ins Freie oder im Herbst.	
2774 Hohe, gemischt	60 - .20	3245 Flora pl., rosenrot	60 - .20
2775 Nieder, gemischt	80 - .20	Statice, einjährige Grasnelke , Aussaat März lauwarm in Mistbeet oder Topf. Ausspflanzen Mitte Mai. Die in voller Blüte im Herbst geschnittenen Blumenrispen, staubfrei aufbewahrt, sind sehr wertvoll für Buketts und Kranzbinderei.	
Mohn, siehe Papaver Nr. 2800		3260 Sinuata, weiß	60 - .20
Nemesia strumosa , reichblühend, blüht zum zweitenmal, wenn die Pflanzen nach der ersten Blüte abgeschnitten werden.		3261 " rosa	60 - .20
2778 Grandiflora, großblumig	7. - .50	3270 " gemischt	60 - .20
2779 Nana compacta, nieder	5. - .40	Tagetes, Samtblume , Aussaat April-Mai in kaltes Mistbeet.	
2780 Nemophila insignis , blaue Liebeskainblume, bildet niedrige, reichblühende Büsche, vorzüglich für Teppichrasen geeignet.	60 - .20	3284 Erecta fl. pl. aurea, goldgelb	1.20 - .20
2798 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen, Aussaat März-Mai und im Herbst ins freie Land	60 - .20	3286 " " sulphurea, schwefelgelb	1.20 - .20
Papaver, Mohn , Aussaat März-Mai an Ort und Stelle.		3294 Hohe, gefüllt, gemischt	1. - .20
2800 Gefüllt, gemischt, alle Sorten	50 - .20	3295 Niedere, gefüllt, gemischt	1.20 - .20
2804 Somniferum, Federmohn, gefüllt, gemischt	60 - .20	Tropaeolum majus nanum , Aussaat April-Mai an Ort und Stelle.	
2812 Paeoniflorum, gefüllter, Paeonienmohn, gemischt	60 - .20	3300 Gemischt	1. - .20
Petunia hybrida, Petunien , Aussaat im März in Töpfe mit sandiger Erde, die warm, gleichmäßig feucht und schattig zu halten sind. Die jungen Pflanzen werden pikiert und im Mai ins Freiland gesetzt oder in Töpfen kultiviert. Blütezeit Juni bis Herbst.		Tropaeolum, hochrankende , siehe Schlingpflanzen.	
2830 Purpurstern, dunkelpurpur mit weiß	6.50 - .50	Verbena hybrida, Eisenkraut , Unter den Sommerblumen nimmt die Verbena einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt. Aussaat Februar-März in Töpfe oder warmes Mistbeet, Anfang Mai pikieren und auspflanzen.	
2838 Alba, reinweiß	2.20 - .20	3320 Prachtmischung	2.50 - .20
2840 Carmen Sylva, veilchenviolett mit weißen Schlund	2.60 - .20		
2846 Coerulea, blau	4.50 - .30		
2847 Illustris, tiefrosa	2.20 - .20		
2849 Prachtmischung, hohe	2. - .20		
2850 Nana compacta multiflora, nieder, gemischt	6. - .40		
Petunia hybrida pendula, Balkonpetunien.			
2878 Alba, weiß			
2880 Purpurea, dunkelrot	1 g		
2888 Rosea, rosa	7. - .70		
2890 Violacea, blaue Rathauspetunie			

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.			
Für den Sommerflor ist die früheste Aussaat zu empfehlen und dann auszupflanzen. Um einen schönen Frühlingsflor zu erzielen, ist die beste Saatzeit Ende Juli bis Mitte September, in rauen Lagen etwas früher, in wärmeren später, in geschützt liegenden Saatbeeten. Auch für Topfkultur geeignet.			
3324	Roggis Riesen, gemischt, 1 g S 1'80	—	1'—
3325	Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen gemischt	6'—	—'40
3326	Englische Prachtmischung	3'—	—'30
	Hiemalis, Winterblüher,		
3328	Gemischt	2'20	—'30
3329	Helios, rein gelb	2'40	—'30
3330	Eiskönig, silberweiß	2'40	—'30
3331	Jupiter, hellblau und purpurviolett	2'40	—'30
3332	Wotan, schwarz	2'40	—'30
	Trimardeau, Riesen-Pensées,		
3340	Gemischt	2'80	—'30
3341	Purpurmantel, dunkelpurpurviolett	6'—	—'40
3342	Goldelse, reingelb	3'—	—'30
3343	Kardinal, leuchtend rot	6'—	—'40
3344	Dr. Faust, kohlschwarz	3'—	—'30
3345	Feenkönigin, hellblau mit weißem Rand	3'—	—'30

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
3346	Gelb mit Auge	3'—	—'30
3347	Goldrand, schön	3'—	—'30
3348	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	3'—	—'30
3349	Lord Beaconsfield, violett mit weiß	3'50	—'30
3350	Schneewittcher, reinweiß	4'—	—'40
Zinnia elegans, Zinnien, durch ihren farbenprächtigen, lang anhaltenden Flor eine sehr beliebte Blume für Gruppen, Rabatte und Beete, Aussaat April—Mai in warmes Mistbeet oder Saatgefäß und Ende Mai auspflanzen.			
3360	Grandifl. plenissima robusta, gef. gem.	1'40	—'20
3365	Einfach und gefüllte Mischung	—'90	—'20
3366	Niedere, gefüllt, gemischt	1'20	—'20
3370	Ziergräser, halbhöhe, gemischt, für Bindereien und Buketts	—'60	—'20
3380	Blumenrasen, japanischer, 100 g S 4'—	—'50	—'20
3390	Sommerblumen, alle hohen Sorten gemischt	—'50	—'20
3391	Sommerblumen, alle niederen Sorten gemischt	—'50	—'20
3392	Imortellen, Strohblumen, gemischt	—'60	—'20

Schlingpflanzen

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
4402	Cardiospermum halicacabum, blasenfrüchtiger Herzsamen mit ballonartigen, interessanten Früchten, Aussaat März—Mai in warmes Mistbeet oder Zimmer	—'50	—'20
Cobaea scandens, Glockenrebe, eine der schönsten und schnellwachsenden Zimmerpflanzen, selbe bringt eine Menge großer, glockenförmiger Blumen hervor. Aussaat Februar—April in warmes Mistbeet oder Saatgefäß. Ende Mai auspflanzen.			
4008	Blau	2'—	—'30
4009	Weiß	4'—	—'50
4030	Humulus japonicus, Japanischer Hopfen, prächtig für Lauben, Frühjahrs-Aussaat ins Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit	1'—	—'20
Ipomea, Trichterwinde, zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Gartenzaun sehr zu empfehlen. Frühjahrs-Aussaat an Ort und Stelle.			
4032	Hohe, gemischt	—'50	—'20
4033	Gefüllt, gemischt	1'40	—'20
4040	Imperialis, schnellwachsende Kaiserwinde, gemischt	—'60	—'20
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, diese farbenreichen Pflanzen sind an Boden und Pflege anspruchslos und auch für Balkons und Fenster zu verwenden. Aussaat in zeitlichem Frühjahr ins freie Land.			
4050	Prachtmischung, 100 g S 1'80	—'60	—'20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
4052	Spencer, weiß	1'—	—'20
4053	rosa		
4054	gelb		
4055	braun		
4056	himmelblau		
4057	dunkelscharlachrot		
4058	blauviolett	—'60	—'20
4060	alle Farben gemischt, 100 g S 2'80		
4068	Mina lobata, schöne Schlingpflanze, an Stangen und Pyramiden verwendbar. Aussaat Februar bis April in warmes Mistbeet oder Zimmer	8'—	—'20
Momordica balsamina.			
4070	Scharlachrote Früchte	1'50	—'20
4076	Passiflora coerulea, Passionsblume, blau, Leiden Christi. Aussaat Februar—März in warmes Mistbeet oder Zimmer	9'60	—'50
Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, rankend, großblumig, Aussaat April Mai ins freie Land, an Ort und Stelle.			
4086	Gemischt, 1 kg S 6'—, 100 g S 1'—	—'50	—'20
4088	Goldgelb		
4089	Dunkelrosa		
4090	Gelb mit rotem Fleck, marmoriert		
4091	Dunkelpurpurbraun		
4095	Lobbianum, rankend, kleinblättrig, gemischt	—'50	—'20
4099	Schlingpflanzen, gemischt		

Perennen und Stauden

B sind zweijährige Pflanzen; P sind mehrjährig oder perennierend; x blühen bei Frühjahrsaussaat noch im selben Jahre; * eignen sich für Einfassungen und Alpengärten.

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5010 Px	Achillea ptarmica, Schafgarbe, weiß gefüllt, Schnittblume, Aussaat März—Mai oder im Herbst	5'—	—'40
5018 Px	Althaea rosea fl. pl., Chaters Preis-Malven gemischt, eine bis zu 3 m hohe herrliche Pflanze. Aussaat in kaltes Mistbeet oder Freiland im Mai	4'80	—'30
5024 P*	Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, goldgelb, reichblühende wohlriechende Einfassungspflanze, Aussaat Mai—Juli	1'60	—'20
5036 P	Aquilegia vulgaris, Akelei, gefüllt, eine der besten, winterharten Stauden. Aussaat April bis Mai oder August September in Kästen oder Töpfen. Herbst-Aussaat keimt zumeist erst im Frühjahr	1'20	—'20
5042 P*	Arabis alpina, Alpengänsekraut, weißes, früh blühend, herrlich für Felsengärten, Aussaat April—Juli	1'40	—'30

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5048 P	Aster perennis, großblumig, gemischt, ausdauernde, anspruchslose, beliebte Schnittblume, gedeiht auch im Halbschatten. Blüht im Herbst zu einer Zeit, wenn andere Blumen bereits verblüht haben. Aussaat April—Juli in kaltes Mistbeet	6'—	—'50
5054	Aster alpinus, Alpen-Aster blau, für Einfassungen und alpine Gärten, Aussaat April bis Juli	6'—	—'80
5064 P*	Aubrietia hybrida, großblumig, gemischt, für sonnige Lagen, eine der besten frühblühenden Felsenpflanzen, Aussaat April—Juni in kaltes Mistbeet oder Töpfe	10'—	—'60
Bellis perennis, gefülltes Gänseblümchen oder Tausendschön, Aussaat Februar—März in Mistbeet, oder Juni—August ins Freiland. Die Monstrosa-Sorte ist sehr großblumig.			
5080 P*x	Gemischt	3'—	—'20
5081	Longfellow, weiß	3'60	—'30
5082	Longfellow, rot	3'60	—'30

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5088	Monstrosa, weiß	4.60	—40
5084	Monstrosa tubulosa Etna, rot	8.—	—50
Campanulla medium, Glockenblume,			
Bx Aussaat Mai in kaltes Mistbeet oder Töpfe, später auspflanzen.			
5091	coerulea, blau	—60	—20
5092	rosea, rosenrot	—60	—20
5093	alba, weiß	—60	—20
5090	Einfache Sorten, gemischt	—60	—20
5094	fl. pl. alba, gefüllte, weiße	3.—	—30
5095	fl. pl. coerulea, gefüllte blau	3.—	—30
5098	Prachtmischung, gefüllt	3.—	—30
5100	Campanulla carpatica , blau, nieder, für Einfassungen	2.80	—30
5110 P*	Centaurea candidissima , Kornblume, prächtige, silberweiße Blattpflanze, Aussaat Mai bis Juni, auch für Topfkultur geeignet	2.80	—30
5114 P	Clematis grandiflora , gemischt, Aussaat März—Mai in kaltes Mistbeet, keimt sehr langsam	8.—	—80
5120 Px	Coreopsis grandiflora , prachtvolle gelbe Schnittblume, Aussaat Mai—Juli in kaltes Mistbeet	1.20	—20
5128 Px	Chrysanthemum maximum , weiße Riesenmarguerite, Aussaat Mai—Juni in kaltes Mistbeet	2.—	—20
Dahlia, Georgine, Dahlie.			
5132	variabilis fl. pl., gefüllt, Prachtmischung	14.—	1.—
5133	v. variabilis fl. pl., Juarez, gefüllte Kaktus-Dahlien	32.—	2.—
Delphinium, ausdauernder Rittersporn, Aussaat März—Juli, blühen bei früher Aussaat noch im selben Jahr.			
5134 Px	Cardinale, scharlachrot	13.—	—80
5136 Px	elatum hybr., gemischt	1.80	—20
Dianthus barbatus, Bartnelken,			
Bx wegen des großen Blütenreichtums sehr beliebte Gartenpflanze. Jährliche Neu-Aussaat empfehlenswert, Aussaat April—Juli.			
5144	Einfache, gemischt	—80	—20
5145	Gefüllte, gemischt	2.—	—20
5146	Verbesserte Riesen	2.40	—30
Dianthus Caryophyllus, fl. pl., gefüllte Nelken			
Bx Aussaat nicht zu dicht, April—Juli in Mistbeet oder Freiland.			
5150	Landnelken, gute Mischung	3.—	—20
5151	" Prachtmischung	8.—	—40
5152	" Wiener niedere, gemischt	5.—	—50
5153	" Wiener niedere, weiß	6.—	—40
5154	Grenadin, gemischt	5.—	—40
5155	" scharlachrot	5.—	—50
5156	" rosa	5.—	—50
5157	" weiß	5.—	—50
5158	" gelb	5.—	—50
5162	Topf-Chor-Nelken , Aussaat April—Mai, mäßig warm unter Glas, in leichter, sandiger Erde. Zeitliches Pikieren und allmähliches Lüften ist zu empfehlen	—	1.60
5170	Amerikanische Riesen - Remontant-Nelken , gemischt, Aussaat und Behandlung wie Nr 5162	—	1.50
5176	Tiroler Hänge-Nelken , für Balkon und Fensterschmuck	—	1.—
Margareten-Nelken , blühen schon 5 Monate nach der Saat und geben einen reichen Flor wohlriechender Blumen mit einem hohen Prozentsatz gefüllter Blüten. Aussaat Februar—März in Töpfe oder kaltes Mistbeet.			
5180	Halbhohe, gemischt	2.40	—20
5182	Niedere, gemischt	4.—	—40
5183	Riesen Malmaison, gemischt	3.—	—30
5184	Riesen-Malmaison, gelb	4.—	—40
Chabaud Riesen-Nelken , ist die Königin aller Nelken, in der Vollkommenheit und Farbenspiel unstrittbar die Beste und Schönste. Wenn Jänner bis Februar gebaut, blühen sie noch im selben Spätsommer.			
5200	Weiß	7.—	—50
5201	Violett	7.—	—50
5202	Schwefelgelb	7.—	—50
5203	Rötlichlila	8.—	—50
5204	Dunkelrot	7.—	—50
5205	Rosa	8.—	—50
5206	Gute Mischung	3.20	—30
5207	Prachtmischung	5.—	—40
5210	Elitemischung „Excelsior“, 1 g S 8—	—	2.—

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Dianthus plumarius, Feder-Nelken , eine reichblühende Nelkensorte. Kultur wie bei Landnelken.			
5220	Einfache, gemischt	—70	—20
5221	Gefüllte, gemischt	4.—	—30
Digitalis, Fingerhut , herrliche Gruppenpflanze und Schnittblume. Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe.			
5250	Monstrosa gemischt	1.50	—20
5261	Purpurea	—20	—20
Gailardia.			
5286	Prachtmischung	1.60	—20
5278 P*	Gentiana acaulis , blauer Enzian, Aussaat Mai—Juni, ist schwach mit Erde zu bedecken. Keimt langsam. Für Felsgärten und Teppichbeete geeignet.	12.—	—60
Geranium.			
5434	siehe Pelargonium.		
5288 P	Gleditschia triacantha , Christusdorn, Aussaat im Frühjahr ins Freiland, 1 kg S 5.—	—30	—20
5296 P	Gypsophilla paniculata , Gypskraut, weiß, Aussaat April—Juni in kaltes Mistb. et. Die Sämlinge zum Aussetzen müssen kräftig sein	1.—	—20
5306 P*	Leontopodium alpinum , Edelweiß, Aussaat Mai—Juli in Töpfen. Liebt Kalk und Sonne	—	1.—
5320 Px	Leucanthemum (Chrysanthemum) , Wucherblume, Margerite, weiß, Aussaat Mai—Juni in kaltes Mistbeet. Für Beete und Rabatte	2.—	—20
5321	Euphorbia lathiris , Kreuzblütige Wolfsmilch oder Springkraut, ein hervorragendes Kampf- und Abwehrmittel gegen Wühlmäuse. Ein 80 bis 100 cm hoch wachsendes Kraut, dessen Blüentriebe sich in Kürze zu einer umfangreichen, baumartigen Krone ausbilden. Zur Reifezeit springen die braunlichen Samenkapseln geräuschvoll und krachend auf, sich nach allen Richtungen verteilend, um nach Überwinterung im folgenden Frühjahr neue Pflanzen zu bilden. Blütezeit Juni bis Oktober; feuchter Lehmboden fördert die Keimung. Die Pflanze, wie auch die Wurzel enthält das schmeckende Euphorbien-Gift, welches die Wühlmäuse beim Benagen der Wurzeln aufnehmen und daran zugrunde gehen. Nach zirka zwei Jahren, wenn die Vermehrung durch Selbstausaat erfolgt ist, meiden die Wühlmäuse zum Segen des Obstbaumbesitzers den Garten, der ihr Verderben ist. Wegen des Giftgehaltes der Pflanze ist darauf zu achten, daß sich Kinder ohne Aufsicht nicht mit ihr befassen. ebenso darf sie nicht an Vieh verfüttert werden. 1 Pflanze S —.50	—	—20
5332 Px	Linaria Cymbalaria , Judenbart, vorzügliche Ampelpflanze, auch für Terrassen und Felspartien geeignet. Aussaat März—Mai in Topf oder Freiland	5.40	—30
5344 B	Lunaria biennis , Judas Silberling, Aussaat Mai—August ins Freiland	—80	—20
Lupinus polyphillus, ausdauernde Wolfsbohne , wegen ihrer Haltbarkeit und langen Blüendauer sehr beliebt. Aussaat April—Juni ins freie Land an Ort und Stelle.			
5348 P	Gemischt	1.50	—30
5350	Rosa	2.—	—30
5351	Weiß	2.70	—30
5352	Blau	—60	—30
5370 P	Lychnis chalconica , Lichtnelke, Brennende Liebe, eine der schönsten und ausdauernden Stauden, mit leuchtend feurigen Blumen. Aussaat Juni—Juli und im Herbst auspflanzen	1.20	—20
Myosotis alpestris, Alpenvergißmeinnicht			
Bx Aussaat Juli—August in Mistbeet oder Freiland.			
5400	Blau	1.40	—20
5401	Weiß	1.50	—20
5402	Rosa	1.50	—20
5404	Viktoria, himmelblau, nieder, großblumig	3.—	—40
5406	Viktoria, indigo, dunkelblau	3.80	—40
Myosotis palustris			
5410	Sumpf-Vergißmeinnicht, blau	4.40	—40
Myosotis oblongata perfecta , großblumig, werden einjährig behandelt, Aussaat Ende März.			
5414	Azurblau	2.80	—30
5430 P*	Papaver alpinum , Alpenmohn, gemischt, Aussaat Mai—Juni in kaltes Mistbeet und blühen bei zeitlicher Aussaat noch im selben Jahr. Für Steinpartien und Terrassen	—60	—20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5434	Pelargonium, Geranium oder Storchschnabel , Aussaat April in Töpfe, halb-warm und zeitlich pikieren	12.—	1.—
5438 Px	Pentstemon gentianoides, Bart-faden , Prachtmischung, schöne, reichtragende Staude. Aussaat März—April in kaltes Mistbeet, dann pikieren und im Mai auspflanzen, 1 g S 1'20	8.—	—60
5444 P	Phlox decusata, Flammenblume , gemischt, winterharter Gartenphlox, Februar—April in kaltes Mistbeet, oder im Herbst, keimt erst nach Monaten	9.—	—60
	Primula , Primula ist eine edlere Art der bekannten Schlüsselblume, welche im Frühjahr auf den Feldern zu sehen ist. Aussaat Februar—März in Töpfe mit sandiger Erde, die mäßig feucht und schattig gehalten werden kann. Auspflanzen im August.		
5448 P	auricula, Aurikel , Prachtmischung 1 g S 2.—	16.—	—40
5450 P*	Primula veris, Gartenprimel , gemischt, 1 g S 3.—	24.—	—50
	Primula vulgaris, Primrose , 5452 gelbe Schlüsselblume	16.—	—40
	Primula obconica , siehe Nr. 5786/89.		
5460 Bx*	Pyrethrum partenifolium , gelbes Laub, Bertram, für Einfassungen und Teppichbeete, Aus-saat März—April in kaltes Mistbeet	—70	—20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5466 Px	Rudbeckia, gelbe Schnittblume , Aussaat März—April und im Herbst	1'40	—20
5480 P*	Saxifraga, Steinbrech , ausdauernde Sorten gemischt, bildet reizende Polster zu Einfassungen und für Felspartien. Aussaat April—Juli, 1 g S 1'80	—	—60
	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne , liebt sonnige, trock-ne Lagen und für Steinpartien verwendbar. Aussaat Mai—Juli in Saatgefäße, dann pikieren.		
5487 P*	Anglicum , weiß mit pfirsichrosa, 1 g S 2.—	—	—80
5488	Spurium , zartrosa, 1 g S 2.—	—	—80
5490 Px	Statice tartarica, Grasnelke , Aussaat April—Juni in kaltes Mistbeet oder Töpfe, lieben sandigen, aber nicht armen Boden	2'40	—30
	Px* Viola cornuta, Hornveilchen , ist klein-blütig und wegen seines Blütenreichtums für Gruppen und Einfassungen b. liebt. Aussaat März—Juli in Kästen oder Töpfe, und blühen noch im selben Jahre bei frühzeitiger Aussaat.		
5496	Prachtmischung	3'80	—40
5497	Papilio, blau mit weiß	4'20	—40
	P* Viola odorata, wohlriechendes Veil-chen , Aussaat in Mistbeet oder Freiland. Der Same liegt oft lange bis zur ersten Entwicklung.		
5501	Semperflorens, immerblühend, blau	4.—	—40
5504	weiß	4'50	—40
5510	The Car, großblumiges, russisches, dunkelblau	7.—	—50

Topfgewächse

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5518	Abrus precatorius, Paternosterbohne	—80	—20
5520	Abutilon hybr., Strauchmalve , gemischt	30.—	1'20
5528	Acacia leophanta, Zimmerakazie , im Sommer im Freien aufzustellen	—60	—20
5533	Aralia Moseri , von gedrunenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern, bedeutende Verbesserung der Aralia siboldi. Lieferbar April 10 Korn S —70	—	—30
5538	Asparagus plumosus nanus, Zier-spargel , 1000 Korn S 9.—, 100 Korn S 1'20.	—	—20
5540	Asparagus Sprengeri , 1000 Korn S 5'20, 100 Korn S —80	—	—20
	Begonia, Knollentragende.		
5568	Einfache, gemischt	24.—	1'20
5569	Gefüllt, gemischt	—	1'50
	Begonia semperflorens , immerblühende Begonie.		
5572	Alba, weiß, Höhe 35 cm	1'20	—30
5573	Rosea, rosa, Höhe 35 cm	1'20	—30
5580	Atropurpurea, Vernon, dunkellaubig, Höhe 35 cm	10.—	—80
5581	Lachskönigin, zinnoberröt, dunkellaubig, reich-blühend, Höhe 30 cm	12.—	—80
5582	Rundfunk, sehr großblumig, leuchtend karmesin-scharlach, Höhe 30 cm	—	1'60
5583	Rosabella, Massen großer Blumen von rein leuch-tendem Hellrosa, beste niedrige Sorte für Gruppen, Rabatten und Töpfe, Höhe 15 cm	—	1'40
5584	Gustav Knaake, hellgrüne Belaubung und feurig karmesinroten Blumen von 4½—5 cm Durchm. Besonders wertvoll für Topfkultur, Höhe 30 cm	12.—	—80
5585	Hybrida gemischt	2.—	—30
5590	Gracilis, rosea, rosa, Höhe 25 cm	5.—	—40
5592	Feuerzwerg, Blumen von tiefstem und lebhaftesten Rot, Höhe 15 cm	15.—	1.—
		10 g	1 Port.
5600	Calceolaria hybr., Pantoffelblume , ge-mischt, 1 g S 32.—	—	2.—
5608	Campanula fragilis, Zimmer-Glocken-blume , 1 g S 5.—	—	1'50
5614	Canna indica, Blumenrohr , gemischt, dunkellaubig	1'20	—30
	Cineraria hybrida.		
5620	Grandiflora maxima, 1 g S 8.—	—	—80
5621	nana, 1 g S 14.—	—	1'30
5622	Maritima candissima, weißblättrig, für Einfassungen	—70	—20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
5636	Coleus hybridus , gemischt	8.—	—40
5638	„ „ Regenbogen , groß-blättrig, gemischt	14.—	—60
	Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen.		
5644	Prachtmischung, 100 Korn S 6'60	—	—90
5645	Album, weiß, 100 Korn S 5'40	—	—80
5646	Perle von Zehlendorf, lachsrosa, 100 Korn S 8'80	—	1'20
5647	Dunkelrot, 100 Korn S 5'40	—	—80
	Cyclamen europeum.		
5652	Europ. Alpenveilchen, wohlriechend	8.—	—50
5668	Dracena indivisa, Drachenlilie	2'80	—30
5680	Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	2'40	—30
	Fuchsia hybr.		
5686	Gefüllte Prachtmischung	—	1'50
5692	Gloxinia hybrida , gemischt, 1 g S 18.—	—	1.—
5712	Heliotropium peruvianum hybr., Vanille oder Sonnenwende , gemischt	3.—	—30
5722	Impatiens Sultani, Schöne Wienerin , 1 g S 5.—	—	—80
	Lantana hybr.		
5760	Bergsalbei, Wandelblume	1'80	—30
5734	Medeola asparagoides, Schlingpflanze	1'80	—20
5752	Mimosa pudica, Rühr mich nicht an, Sinnpflanze	1'20	—30
	Primula chinensis.		
5770	Fimbriata, gemischt, 1 g S 8.—	—	1'20
5771	Magnifica alba, 1 g S 12.—	—	1'80
5772	Karfunkelstein, leuchtend rot, 1 g S 16.—	—	1'50
	Primula obconica.		
5786	Grandiflora, Prachtmischung	10.—	1'20
5787	„ alba, reinweiß	16.—	1'50
5788	„ Berliner Rot, Rasse Fasbender, sehr großblumig	20.—	1'80
5789	Grandiflora, Hamburger Rot, leuchtend dunkelrot, sehr großblumig und reichblühend	15.—	1'50
5792	Gigantea, Karmesinkönigin, karmesinrot	18.—	1'60
5793	„ Lachskönigin, von gedrunenen Wuchs, kleinlaubig	23.—	2.—

Kakteensamen

Saatanleitung auf jeder Düte ersichtlich.

Nr.		1 Port. Schilling	Nr.		1 Port. Schilling
5900	Ariocarpus retusus , interessanter Wollfrucht- kaktus	1.—	5954	Mamillaria elegans , besonders beliebte schnell- wachsende Art	— 80
5902	Cephalocereus senilis , das echte, lang- haarige Greisenhaupt	— 60	5956	Opuntia microdasys , mit dichten gelben Stachelpolstern	— 80
5904	Pilocereus erythrocephalus , prachtvoll rot- stachelig	— 60	5960	Mesembrianthemum tigrinum , „Tiger- rachen“, leichtwachsend, mit großen gelben Blüten im zweiten Jahre	1.—
5906	Cereus aureispinus , goldgelb bestachelt	— 70	5964	Mesembrianthemum (Lithops) Lesliei , interessante afrikanische Mimikrypflanzen	— 80
5910	„ geometrezians , prachtvoll blau bereift	— 50	5966	Mesembrianthemum Pseudotruncatel- lum , „Blühende Steine“	— 80
5912	Cereus grandiflorus , Königin der Nacht	— 80	5970	Cereen , Säulenkakteen, gemischt	— 50
5914	„ Strausii , der beliebte weiße Säulen- kaktus	— 60	5972	Echinocacteen , Igelkakteen, gemischt	— 50
5918	Echinocactus electracantus , elfenbein- stacheliger Kugelkaktus	— 60	5974	Echinocereen , Igel-Säulenkakteen, gemischt	— 60
5942	Echinocactus Kurtzianus , leicht blühend, weiße Blüte mit rotem Schlund	1.—	5976	Echinopsen , Seeigelkakteen, gemischt	— 50
5946	Echinocactus leptantus , Neuheit, schon junge Pflanzen leicht blühend	1.—	5978	Mamillarien , Warzenkakteen, gemischt	— 50
5950	Echinocereus pectinatus rigidissimus , Regenbogenkaktus, bunt bestachelt, bringt große rosa Blüten	— 80	5980	Opuntien , Feigenkakteen, gemischt	— 50
5951	Echinopsis campylacantha , mit langen, gebogenen Stacheln	— 80	5982	Pilocereen , Haar-Säulenkakteen, gemischt	— 50
5952	Echinopsis Pentlandii var. Maxim. , Seltenheit aus Bolivien, dunkelgrün, Blüten leuchtend rot	1.—	5984	Astrophiten , Sternkakteen, gemischt	— 80
			5986	Phyllocacteen , Blattkakteen, gemischt	— 80
			Kakteendünger 1 Karton S — 80		
			Kakteenerde 1 kg „ — 30		
			Kakteen im Heim , Ratgeber für die Kultur der Kak- teen im Zimmer, mit Abbildungen S 2—		

Palmensamen

Nr.		100 Korn Schilling	10 Korn Schilling	Nr.		100 Korn Schilling	10 Korn Schilling
6050	Chamerops excelsa , Fächerpalme, rasch wachsend	1.—	— 40	6066	Latania borbonica , widerstandsfähige Fächerpalme	— 80	— 30
6056	Chamerops humilis , Zwerg-Fächer- palme	1.—	— 30	6074	Phönix canariensis , schnellkeimende Zimmerpalme	1 20	— 30
6058	Cocos australis , Kokospalme	3.—	— 40	6080	Washingtonia robusta , harte Dekora- tionspalme für Kalthaus	1 20	— 30
6060	Coripha australis , Schirmpalme, für Zim- merkultur besonders geeignet, unempfindlich gegen Temperaturwechsel	3 50	— 50	6068	Musa Ensete , Zierbanane, dekorative Blattpflanze	14.—	1 50

Palmenerde 1 kg S — 30

Gladiolen

	100 Stück Schilling	10 Stück Schilling	1 Stück Schilling		100 Stück Schilling	10 Stück Schilling	1 Stück Schilling
Red Canna , dunkelblutrot	14.—	1 70	— 20	Master Wietze , dunkelviolet	14.—	1 70	— 20
Crimson Glow , lebhaft scharlachrot				Boule de Neige , reinweiß			
M. Pétain , lachsfarbig				White City , weiß			
Princeps , karminrot mit weißem Fleck				Empress of India , kastanienbraun			
Schwaben , dunkelgelb				Halley , lachsrosa	16.—	2.—	— 25
Niagara , hellgelb	14.—	1 70	— 20	Orange Queen , orangegelb			
Brimstone , schwefelgelb				Mr. Mark , dunkelblau			
Baron Hulot , veilchenblau				Beline , creme			
Catherina , hellblau							

Begonien

	100 Stück	10 Stück	1 Stück		100 Stück	10 Stück	1 Stück
	Schilling				Schilling		
Einfache, riesenblumige				Gefranste, riesenblumige,			
Dunkelrot, Scharlachrot, Weiß, Gelb,				Crispa			
Orange	20	2.30	26	Rot	25	2.70	30
Gefüllte, riesenblumige				Rosa			
Rot, Rosa, Weiß, Gelb	22	2.40	30	Weiß			
				Orange			

Verschiedene Knollen

	10 Stück	1 Stück
	Schilling	
Arum cornutum , Wunderblume, gedeiht ohne Wasser, ohne Erde	12.50	1.40
Hyacinthus candicans , hochwachsend, prächtig weiß	2.80	—35
Tuberosen , gefüllte, weiße	—	—
Paeonia sinensis , wohlriechende Pfingstrose	Gelbe, Weiße, Rosa, Rote	1.20
Dyclitra spectabilis , Herzblume, rosenrot	9	1
Ranunculus , französische, gemischte	1.10	—12
Oxalis Deppei , Glücksklee	1	—15
Canna indica , Blumenrohr, hochdekorative Gruppenpflanze	—	—
Anemonen , gefüllte, Prachtmischung	1.80	—20
einfache, gemischt	2.70	—30
Gloxinien , weiß, rot und blau	—	—70
Amaryllis formisissimo , roter Rittersporn, leuchtend scharlachrot	—	—80
Montbretien , Prachtmischung	1.20	—15
Fire King, großblumig, leuchtend scharlachrot	1.80	—20
Lilium lancifolium, album , extra großblumig, weiße Holländer	—	2
„ auratum , Goldband-Lilie	—	2.40
„ tigrinum , Tigerlilie	—	—60
„ regale , Königs-Lilie, weiß, Schlund zart gelb	—	—50
Inländer Lilie	3	—35

Saat-Kartoffeln

der österreichischen Kartoffelzucht und Verwertungs-Genossenschaft zur Frühjahrs-Lieferung bei frostfreiem Wetter.

Böhms allerfrüheste, gelbe	In plombierten 5 Kilo-Taschen und plombierten 50 und 100 Kilo-Säcken. — Preis auf Anfrage und erbitten rechtzeitige Bestellung.
Böhms Edeltraut, runde, gelbe	
Böhms Ackersegen, ovale, gelbe	
Modros, gelbe	
Juli-Perle, gelbe	
Wiener Kipfler	
Rosen, frühe	

Gartenwerkzeuge

	1 Stück		1 Stück
	Schilling		Schilling
Gartenrechen mit 10 und 12 Eisenzinken		Pflanzenstecher , Kelen, Setzschaufel	kleine
pro Zinke S —20			große
Baumsägen mit Schraube	2.50	Handschwefler zum Zerstäuben von Ventilatoschwefel	15. —
„ ohne Schraube	3.50	Unkrautjäter Nr. 331	— 90
Baumkratzer	3. —	Drahtbürsten für Obstbäume, spitz, Nr. 153 a	2.50
Raupenschere Nr. 337	3.50	„ „ „ keilförmig, Nr. 154 a	2.70
Rebschere	4. —	Spaten , lackiert, Nr. 4045	9. —
Grasschere	3. —	„ blank, Nr. 4046	12. —
Heckenschere mit Astabschneider	9. —	Rasenmähdmaschine , Marke „Eden“	
„ ohne Astabschneider	8. —	Schnittfläche 10 Zoll	60. —
Setzhölzer mit Eisenspitze	—80		

Garten- und Blumen-Spritzen aus Messing

	1 Stück Schilling		1 Stück Schilling
Pflanzen- und Obstbaum-Handspritze		Zerstäuberspritzen , 300 mm	7.—
„Budissa“, mit drehbarem Nebelzerstäuber und		250 mm	5.—
Brause, 500 mm	15.—	Zerstäuberdose mit „Famos“-Druckpumpe, für	
Handspritze mit Zerstäuber und Brause, 300 mm	8.—	Zimmerpflanzen, sehr handlich	5.—

Blumentöpfe aus Patentpappe Marke „Svea“

Bester Ersatz für Tontöpfe, kein Bruch, lange Haltbarkeit, geringes Gewicht.

Runde Form, roh	Durchmesser	mm	55	70	90	130
10 Stück	S		— 35	— 40	— 60	— 80
100 „	„		3 —	4 80	5 20	7 50
Runde Form, imprägniert	Durchmesser	mm	55	70	90	100
10 Stück	S		— 45	— 70	— 90	1 —
100 „	„		4 20	6 —	8 20	9 —
Viereckige Form (Falttöpfe), durchlocht, Anzucht-Töpfe	Durchmesser	mm	42	60	80	
10 Stück	S		— 25	— 35	— 60	
100 „	„		2 —	3 —	4 80	

Zier-Korkholz

Für Dekorations- und Verkleidungszwecke, 1 kg S 2 50

Kren, Meerrettig

Kultivierte Stangen (Fechser) der berühmten Nürnberger Sorte, lieferbar März bis April.

100 Stangen	S	10 —
10 „	„	1 50

Champignonbrut

Dr. Passeckers Reinkulturbrut

1 große Rolle, ausreichend für 2 - 2 1/2 m ²	S	1 50
1 kleine Rolle, ausreichend für 1 m ²	„	— 75

Jeder Sendung wird eine Kulturanleitung beigegeben.

Blumendünger

1 großer Karton	S	1 20
1 kleiner Karton	„	— 80

Erdarten

	100 kg	10 kg	1 kg
Schilling			
Moorerde	16 —	2 —	— 30
Mistbeeterde	20 —	2 60	— 30
Heideerde	16 —	2 —	— 30
Kakteenerde	16 —	2 —	— 30
Torfmuß, Inländer	15 —	—	—
Torfmuß, Weißmoor für Topfkulturen	20 —	—	—

Adco,

ein pulveriges Präparat, um aus Pflanzen und Pflanzenresten, frisch, wie trocken, einen Dünger zu erzeugen, der die gleiche bodenlockernde und verbessernde Wirkung wie gut verrotteter Stalldünger hat.

Unkrautsamen und die meisten Krankheitskeime werden durch den Fermentationsprozeß vernichtet.

Zur Anlage von Mist- und Warm-Beeten eignet sich Adco vorzüglich, da sich selber ebenso wie Stalldünger während der Verrottung kräftig erwärmt.

Bei Abnahme von 50 kg Netto, inklusive Blechtrommel S 50 — per 100 kg, S — 60 per 1 kg

Bindematerial

	100 kg	10 kg	1 kg
Schilling			
Edelraffiabast, lang, weiß, Elite	360 —	40 —	4 40
Raffiabast, prima	350 —	38 —	4 —
Edelraffiabast, gefärbt, in verschiedenen Farben, für Handarbeiten in Bündeln zu 50 g	—	—	9 —
Kokosfaserstricke, billigstes und bestes Bindematerial für Bäume, Rosenstöcke usw.	starke 150 —	17 —	2 —
	dünne 155 —	18 —	2 —

Düngemittel

	100 kg	10 kg	1 kg
Schilling			
Knochenmehl, entleimt	24 —	2 60	— 30
Nitrophoska	70 —	7 50	— 80
Superphosphat	20 —	2 30	— 25
Kalisalz, 40% ig	30 —	3 30	— 35
Kainit, gemahlen	20 —	2 20	— 25
Thomasmehl	20 —	2 30	— 25
Chilesalpeter und Natronsalpeter	50 —	5 50	— 60
Leunasalpeter	60 —	6 50	— 70
Hornspäne	60 —	6 50	— 70
Hornmehl	75 —	8 —	— 85
Ammoniak s. s.	45 —	5 —	— 55

Detail-Abgabestelle der österreichischen Pflanzenschutzgesellschaft A. G.

Pflanzenschutz- und Schädlings-Bekämpfungsmittel

	per 1 kg Schilling
Baumteer , zum Verstreichen von Baumwunden ohne Gefäß	1.—
$\frac{1}{2}$ kg inklusive Gefäß S 1.—, 1 kg inklusive Gefäß S 1.70.	
Baumwachs (Urania) $\frac{1}{2}$ kg S 2.95	5.20
Baumwachs (Avenarius)	3.60
$\frac{1}{2}$ kg S 2.—, 250 g S 1.20, 100 g S —.65, 50 g S —.40.	
In Stangen à S —.50	
„SM“ in Tuben, zum Veredeln besonders geeignet, 1 Tube S 1.—	
„Dendrin“, Obstbaumkarbolineum für Herbst- und Winterbehandlung, gegen Blut-, Blatt- und Schildläuse und andere tierische Schädlinge. Anwendung: 1 kg wird mit 9 Liter Wasser verdünnt ohne Gefäß	—85
Von 50 kg aufwärts ohne Faß	—78
Neo-Dendrin , verbessertes, konzentriertes Obstbaumkarbolineum, Spritzmittel gegen tierische Schädlinge, vernichtet Moos, Flechten und Kleeseide. Anwendung: 1 kg wird mit 19 Liter Wasser verdünnt ohne Gefäß	1.50
Von 50 kg aufwärts ohne Faß	1.30
Bol „K“, Obstbaumkarbolineum für Herbst- und Winterbehandlung, gegen alle tierischen Schädlinge. Anwendung: 1 Liter wird mit 9 Liter Wasser verdünnt ohne Gefäß	1.—
Eisenvitriol , gegen Kleeseide, Hedderich, Gelbsucht der Bäume und Reben	—40
Elosal-Neu , gegen Mehltau bei Rosen, Beerensträuchern, Gemüse- und Blattpflanzen. 1 Dose à 50 g S —.55.	
Erdfloh-Mittel „Holfidal“ , 200 g S 1.—.	
„Polvo“, 100 g S 1.70, 200 g S 3.—	11.80
„Drymac“, 100 g S —.75, 200 g S 1.20	4.90
Getreidebeizen, Ceretan , (Tillantin), Trockenbeize 200 g S 2.25	8.55
Uspulum , Naßbeize 50 g S 1.15, 100 g „ 1.80	
Heparit , festes, wasserlösliches Schwefelpräparat an Stelle von Schwefelkalkbrühe, Bekämpfungsmittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge im Obst-, Wein- und Gartenbau 500 g S 1.05, 250 g S —.63, 100 g S —.50	1.90
Katakilla , in Pulverform, vollkommen giftfrei, unschädlich für das Laub, Blüte und Frucht. Hinterläßt weder Geschmack noch Geruch, vernichtet die Blatt- und Blutlaus, kleine Raupen und andere tierische Schädlinge	13.50
50 g reichen für 10 Liter Wasser.	
$\frac{1}{2}$ kg S 7.50, 50 g S 1.—.	
Kupfervitriol	1.10
Nikopren , Räucherkerzen, gegen Gewächshaus-Insekten. 1 Blechdose mit 10 Stück S 3.50.	
Olanigan , Sommerspritzmittel für Obstbäume, zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen (flüssig), auch am grünen Baum verwendbar, wird mit 10—15facher Menge Wasser verdünnt ohne Gefäß	2.30
Poksin , Sommerspritzmittel gegen Blattläuse, wird mit Wasser verdünnt, in Flaschen 200 g, S 1.70, 50 g S —.70.	
Quassiaspäne , zur Bereitung von Quassiabrühe	1.70
Quassiapulver , zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms, der Erdflöhe, Kohlweißlingraupen und Schnecken, 1 Streudose S 1.80	
Raupenleim „SOTOR“ , lange Klebedauer	4.80
500 g S 2.50, 250 g S 1.50, 100 g S —.70.	
Unterlagspapier per Rolle zu 25 m S —.80, zu 50 m S 1.50.	
Raupenleimringe „Fix Fertig“ , der gebrauchsfertige Raupenleimring, 1 Karton zu 10 m S 3.50, 2 m S —.80.	
Schwefelpulver „Ventilato“ , gegen echten Mehltau	—70
Schwefelblüte	1.20
Sirius , Räucherpatronen zur Wühlmaus-Bekämpfung, 1 St. S —.50.	
Solbar , wie Schwefelkalkbrühe, gegen pilzliche und tierische Schädlinge verwendbar, 100 g S —.55	2.25
Termitrin , gegen Ameisen, zirka 100 g S 1.—.	
Unkrautvertilgungsmittel , zur Reinhaltung der Garten-Wege und -Plätze.	
„Hedit“	3.—
„Unkrautfeind“	2.50
Venetan , wirksames Mittel zur Bekämpfung der Blattlaus im Gewächshaus und im Freien.	
Anwendung: 10 g auf 1 Liter Wasser, 75 g S 1.50.	
Zelio-Pasta , gegen Ratten und Wühlmäuse, 1 Tube S 3.80	
Zelio-Körner , gegen Hausmäuse, 25 g S 1.—, 100 g S 3.10.	
Die von uns beigegebenen Glasflaschen, Blechdosen werden berechnet, aber nicht zurückgenommen. — Holz- und Eisenfässer werden ebenfalls in Anrechnung gebracht, jedoch, spesenfrei unserm Magazin zugestellt, zum berechneten Preis zurückgenommen.	

Harnstoff

„B. A. S. F.“ enthält 46% Stickstoff, der ausgiebigste und rasch wirkende Dünger für alle Gartenpflanzen, 10 g genügen für 1 m².

25 g S —50, 1 kg S 2—, bei Abnahme von 25 kg S 1·90, 10 kg S 1·95, bei weniger S 2— für 1 kg, in Düten zu 25 g S —50.

Blumenstäbe

Preise per 100 Stück.

20 cm S 1·50	50 cm S 2·20	80 cm S 4—
30 „ „ 1·60	60 „ „ 3—	100 „ „ 6·50
40 „ „ 1·80	70 „ „ 3·40	120 „ „ 7—

Lärchenstecken, Starke, lange, für Jungreben und Hochstammrosen.

170—190 cm 20 × 20 mm 100 Stück S 30—

1 Stück S —35.

Holz-Etiketten

Preise per 100 Stück.

Hängeetiketten, roh, ohne Draht	8 cm S —70	12 cm S 1—	16 cm S 1·20
	10 „ „ —90	14 „ „ 1·10	
Hängeetiketten, gestrichen, ohne Draht	8 cm S 1·20	10 cm S 1·30	12 cm S 1·60
Hängeetiketten, gestrichen, mit Draht	8 cm S 1·50	10 cm S 1·70	12 cm S 1·90
Stecketiketten, gestrichen	8 cm S —85	15 cm S 1·60	30 cm S 3·50
	10 „ „ —90	20 „ „ 2—	50 „ Pfahl S 24—
	13 „ „ 1·20	25 „ „ 3—	

Vogelfutter

	1 kg Schilling		1 kg Schilling
Ameiseneier, getrocknet,	1 Liter S 1·60.	Kürbiskerne	1·40
Weißwurm, getrocknet,	1 Liter S 2—.	Leinsamen, großkörnig	1—
Disteln	2—	Negersamen	1—
Fichten	3—	Salatsamen	4—
Garnellenschrot,	1 Liter S 1·20.	Rübsen, süßer, Goldauer, Harzer, Roller, Elite	1·20
Glanzsamen, Kanariensamen	1—	Rübsen, süßer, für Harzer Roller, hochprima	1·10
Hafer, geschält, Rollhafer	—90	Sonnenblumen	—80
Hanf, prima	—80	Vogelbeeren oder Ebereschen	2—
Hirse, gelbe, Inländer	—60	Zirbelkiefer, Zirbelnüsse	2·40
Hirse, blutrote, Inländer	—60	Ossa sepiae, je nach Größe, . . . pro Stück S —10	
Hirse, mattrote, algerische	1—	Erlen	—
Hirse, mattgelbe, Senegal	1—	Birken	1·60
Hirse, weiße, Perl	1—	Wicken	—40
Kletten	2—	Mohn	2—
Kolbenhirse, gelbe	4—	Zecken, getrocknet,	1 Liter S 1·40

Futtermischungen für

	1 kg Schilling		1 kg Schilling
Papageien	1·40	Meisenfutteringe zur Winterfütterung im Freien. Die Ringe werden über einen Baumzweig geschoben.	
Lach- und Turteltauben	—80	1 Stück S —36	
Harzer Edelroller	1·20	Fattingers Weichfutter, Mischung für Insektenfresser, ein kleines Paket S —70, ein großes Paket S 1·20	
Kanarien, mit Hanf	1—	„Rettung“, Futter für kranke und nicht singende Vögel, eine kleine Dose S —80	
Kanarien, ohne Hanf	1—	Insektenpulver, Spritzdosen für Kanarien,	
Finken	1—	per Dose S —50	
Prachtfinken	1·20	Vogelsand,	—15
Wellensittiche	1—		
Gimpel	1·20		
Waldvögel, Stieglitz, Zeiserl usw.	1·20		

Fleischfaser-Hundekuchen

„Littles“, kleine, runde Busserlform für kleine Hunde	1 kg S 2—
Knochenform, „Hundefreude“, große Knochenform	1 „ „ 1·40
„Dessert-Knochen“, kleine Knochenform	1 „ „ 1·60

Inhalts-Verzeichnis

Blumen-Samen

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
5518	Abrus precatorius	5182	Dahlia, Dalfen	2488	Pyretrum	5480	
5520	Abutilon	5182	Delphinium einj.	2488	Reseda	5480	
5528	Acacia leopanta	5134	Delphinium mehrj.	2488	Ricinus	5480	
5010	Achillea ptarmica	5380	Dianthus chinensis	2444	Ringelblume	5480	
1820	Acroclinium	5150	" caryophyllus	5 80	Rittersporn einj.	5480	
1826	Adonis	5144	" barbatus	5760	" mehrj.	5480	
1832	Ageratum	5250	Digitalis	4050	Rudbeckia	5480	
5430	Alpenmohn	5668	Dracaena	2499	Salpiglossis	5480	
5018	Althaea rosea	5668	Drachenillie	5806	Salvia	5480	
1842	Alyssum Benthami	5306	Edelweiß	5820	Samtblume	5480	
5024	" saxatile	2758	Eiskraut	2500	Saxifraga	5480	
1858	Amaranthus	8320	Eisenkraut	5370	Scabiosa	5480	
1860	Antirrhinum	6278	Enzian	5332	Schafgarbe	5480	
5038	Aquilegia	2824	Erodium gruinum	1662	Schizanthus	5480	
5042	Arabis	2850	Escholzia	1860	Schleierkraut	5480	
5583	Aralia	5680	Eucaliptus	5944	Schleifenblume	5480	
5054	Aster alpinus	2370	Euphorbia variag.	2700	Schlingpflanzen gem.	5480	
1890	" chinensis	5821	Euphorbia lat.	5948	Schöne Wienerin	5480	
5048	" ausdauernde	5220	Federnelken	5370	Schöngesicht	5480	
5588	Asparagus	5487	Fetthenne	2730	Sedum	5480	
5064	Aubrietia	5680	Fieberheilbaum	5018	Senecio	5480	
5568	Begonien	5250	Fingerhut	5180	Silene	5480	
5000	Balsaminen	5688	Fuchsia	5128	Solanum	5480	
5438	Bartfaden	1855	Fuchsschwanz	2038	Sommerblumen gemischt	5480	
5144	Bartnelken	2976	Gaillardia einj.	2742	Sommercypresse	5480	
5568	Begoniensamen	5286	" mehrj.	2750	Sonnenblumen	5480	
Seite 21	Begoniennollen	5080	Gänseblümchen	5487	Sonnenwende	5480	
5080	Bellis	5278	Gentiana	5734	Statice einj.	5480	
5760	Bergsalbei	5434	Geranium	2758	" mehrj.	5480	
Seite 20 u. 21	Blumenknollen	6288	Gleditschia	5752	Steinbrech	5480	
5614	Blumenrohr Indisch.	5090	Glockenblume	2764	Stiefmütterchen	5480	
5370	Brennende Liebe	4008	Glockenrebe	4068	Strauchmalve	5480	
5600	Calceolaria	5698	Gloxinia	2774	Strohblumen	5480	
2024	Calendula	2380	Godetia	2890	Tagetes	5480	
2036	Calliopsis	2394	Goldlack	4070	Tausendschön	5480	
5080	Campanula Medium	8260	Grasnelke einj.	5400	Trichterwinde	5480	
5608	" fragilis	5490	" mehrj.	5144	Trompetenzunge	5480	
5100	" carp.	2420	Gypsophila elegans	2778	Tropaeolum hohes	5480	
5614	Canna ind.	5294	" paniculata	2780	" nieder	5480	
4402	Cardos perium	2420	Gypskraut	2798	Türkische Nelken	5480	
2038	Cardus Marianus	2050	Hahnenkamm	6050	Veilchen	5480	
2050	Celosia	5176	Hängnelken	5600	Vanille	5480	
5110 u. 2160	Centaurea	2428	Helianthus	2499	Verbena	5480	
5200	Chabaudnelken	2440	Helichrysum	4076	Vergämeinicht	5480	
2394	Cleisroutus cherri	5712	Heliotropium	4076	Viola cornuta	5480	
5388	Christadorn	5495	Hornveilchen	4076	" odorata	5480	
2190	Chrysanthemum einj.	4030	Humulus	5518	" tricolor	5480	
5128	" mehrj.	2460	Iberis	5484	Wandelblume	5480	
5620	Cineraria	3392	Imortellen	5488	Wicke wohlriechende	5480	
2220	Clarcia	5722	Impatiens	2980	Windling	5480	
5114	Clematis	4032	Ipomea	2830	Wolfsbohne	5480	
4008	Cobaea	4030	Japanischer Hopfen	5040	Wucherblume	5480	
5534	Colens	5332	Judenbart	3000	Wunderbaum	5480	
2234	Convolvulus	2798	Jungfer im Grünen	5444	Ziergräser gem.	5480	
5120	Coreopsis	5900	Kakteen	3054	Zierkürbis, siehe Gemüsesamen	5480	
2230	Cosmea	2742	Kamille	5448	Zierspargel	5480	
2240	Cuphea	4086	Kapuzinerkresse hohe	5770	Zimmercacie	5480	
5644	Cyclamen	3800	" nieder	5786	Zinia	5480	

Landwirtschaftliche Saaten

Seite		Seite		Seite		Seite	
4	Kleesamen	8	Dauerwiesen Mischungen	3	Klee gras Mischungen	6	Feldsamen für Grünfütterbau und
5	Grassamen	8	Wechselwiesen "	6	Futterrübensamen	21	Gründung
2	Gartenrasen Mischungen	8	Dauerweiden "	21	Kartoffeln		

Gemüse-Samen

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
501	Anis	666	Gurkenkraut	1130	Speiserüben	1336	
505	Artischoke	906	Kardiol	1137	Spinat	1352	
708	Auslöserbsen	862	Karotten	662	Sprossenkohl	918	
687	Baidrian	902	Kerbel	1109	Stangenbohnen	800	
510	Basilikum	1366	Kochsalat	1275	Steckzwiebel	1432	
986	Blätterkohl	967	Kohl	1156	Stoppelrüben	1244	
1149	Blattpetersilie	995	Kohlrabi	845	Thimlan	1385	
951	Blaukraut	932	Kopfkohl	674	Tomaten	1888	
1818	Bleichsellerie	1216	Kopfsalat	1164	Treibgurken	836	
906	Blumenkohl	1105	Krauseminze	1204	Vogerlsalat	1204	
520	Bohnen	902	Kräutl	1178	Waldmeister	1405	
662	Bohnenkraut	1010	Krautrüben	1200	Wassermelonen	1098	
666	Borsetsch	1024	Kümmel	1265	Wasserkresse	780	
917	Brokoli	1028	Kürbis	918	Weinraute	1408	
780	Brunnenkresse	1156	Lauch	1214	Weißkohl	932	
674	Cichoriensalat	1049	Lavendel	1286	Weißkraut	932	
675	Cichorienwurz	1056	Löwenzahn	1216	Wermut	1406	
679	Dill	1178	Mairrettige	1284	Winterendivie	691	
1010	Dorschen	1385	Mairüben	1394	Winterkohl	986	
680	Eibisch	1069	Majoran	1486	Winterrettig	1196	
681	Eierfrucht	1068	Mangold	1298	Winterhecke	1428	
691	Endivie	742	Markerbsen	1148	Wirsing	967	
700	Erbsen	681	Melanzani	1279	Wrucken	1010	
1010	Erdkohlrabi	1078	Melisse	1320	Zierkürbis	1047	
778	Estragon	1080	Melonen	1299	Zuckermelonen	1050	
1204	Feldsalat	1105	Minze	1309	Zwiebel	1410	
617	Feuerhohnen	862	Möhren	1331	Zuckererbsen	700	
778	Gartenkresse	1112	Paprika	917			
800	Gurken	1388	Paradeiser	1051			

Verschiedenes

Seite		Seite		Seite		Seite	
21	Gartenwerkzeuge, Garten-u. Blumen-spritzen	22	Blumentöpfe, Zierkorkholz, Erde, Raffinast u. Kokosfaserstricks	23	Adco, Blumen- u. Kunstdünger, Kren, Champignonbrut	23	Pflanzenschutz- u. Schädlings-Bekämpfungsmittel
			Harnstoff, Blumenstäbe, Holz-Eilkotten, Vogelfutter, Hundekuchen, Seite 24				

Buch- und Kunstverlag Friedrich Sperl
Wien, 3. Bezirk, Rennweg Nr. 61 / Telefon Nr. U-10-5-24

